

WIR
MACHEN
TÜREN

ZUVERLÄSSIG
KOMPETENT
NACHHALTIG




OFFEN FÜR WOHN- UND LEBENS(T)RÄUME

Wohnraumtüren für ein schönes Zuhause

 WESTAG &
GETALIT AG



» TÜREN MIT VERGLASUNG



» DESIGNTÜREN



» LANDHAUSTÜREN

Abb. Titelseite:
Designtür View Typ 2211 im
Dekor EiC 474 (platineiche
cross), Verglasung Satinato
(s. auch Seite 16 f.)

Abb. diese Seite:
PortaLit®-Dekor BB 360
(birnbaum modern)

Eventuelle Farbabweichungen
der Abbildungen sind druck-
technisch bedingt.

INHALT

- 4 Megatrend Weiß**
- 6 Türoberflächen: Sehen und Fühlen**
- 8 Türen mit Verglasung**
- 10 Verglasungen eckig und rund
- 12 Verglasungen mit Sprossenrahmen
- 14 View (Türen mit gebogenem Lichtband)
- 16 View (Türen mit linearem Lichtband)
- 18 View (Glasrahmentüren)
- 20 Designtüren**
- 22 Antea
- 24 Vario
- 26 Plano
- 28 Style
- 30 Lineo
- 32 Cross
- 34 Westaline – alle Farben auf einen Blick
- 36 Westaline
- 38 Smartline
- 40 Landhaustüren**
- 42 Provence – alle Farben auf einen Blick
- 44 Provence – Serie 4002 (gerade Profilierung)
- 46 Provence – Serie 4003/4004 (gerade Profilierung)
- 48 Provence – Serie 4001/4004-Q (gerade Profilierung)
- 50 Provence – Serie 4001-B/4002-B (Rundbogen)
- 52 Somerset/Highland

Türoberflächen, Dekore, Gläser

- 54 PortaLit® – HPS (High Pressure Surface)-Türelemente
- 58 DekoRit® – Dekor-Türelemente
- 60 WestaLife® – Echtholz furnierte Türelemente
- 61 WestaLack® – Türen mit lackierter Oberfläche
- 62 Übersichtsmatrix aller Dekore
- 64 Verglasungs-Kollektion

Technik

- 66 Westag-Türenqualität
- 67 Türkonstruktionen
- 68 Zargen
- 70 Schiebetürsysteme
- 72 Funktionstüren
- 74 Vermaßung
- 75 Fachbegriffe
- 76 Typenübersicht

UNSER TIPP



Über 34.500 Wohnraamtüren-
Varianten mit ein paar Klicks!

www.westag-tueren-konfigurator.de

arctic weiß

arctic weiß

klassik weiß

klassik weiß

uni weiß

lackweiß

sand

esche weiß pore

pinie weiß

pinie weiß cross

coco bolo weiß

lärche weiß

MEGA- TREND WEISS



Ob schlicht, geradlinig oder klassisch verspielt – weiße Türen sind absolut im Trend und harmonieren ausgezeichnet mit allen Stilrichtungen moderner Wohneinrichtungen.

Wählen Sie Ihren persönlichen Lieblingston aus einem harmonischen Spektrum heller Farben, von reinen Weiß- bis zu eleganten Beigetönen. Setzen Sie einen natürlichen Akzent mit hellen Holztönen oder betonen Sie den sachlich modernen Charakter Ihrer Tür durch arctic weiß oder klassik weiß.



SEHEN UND FÜHLEN

Hart im Nehmen sind sie alle, unsere PortaLit®-Kunststofftüren. Seit Jahrzehnten bewährt sich diese High Pressure Surface-Oberfläche bei starker Beanspruchung.

Das bleibt auch weiter so, ab jetzt fühlt sie sich aber noch angenehmer an. Denn wir haben die bekannten Oberflächen soft touch und classic touch um das samtig natürliche nature touch erweitert.

Erfahren Sie es selbst – PortaLit®-Türen sehen nicht nur gut aus, sie fassen sich auch gut an und lassen sich gleichzeitig mühelos reinigen.

Willkommen in unserer Produktwelt!



Alle Infos zu den PortaLit®-Oberflächen finden Sie auf S. 62 ff



**Ganz natürlich:
Unsere kunststoffbeschichteten
Türen mit High-Pressure-Surface-
Beschichtung**

PortaLit®



soft touch

Eine Oberfläche mit mattem Glanz, weich wie Seide und doch extrem hart im Nehmen. Staub gleitet einfach ab.



classic touch

Seit vielen Jahren ein Klassiker für unifarbene Türen. Griffig wie wertvolles Pergament, extrem unempfindlich und dabei funktional und lebendig.



classic touch

Die klassische Oberfläche für bewährte Holzdekore. Die feine Maserung unterstreicht den Holzcharakter und wirkt besonders echt. Extrem hart im Nehmen wie alle PortaLit®-Oberflächen.



nature touch

Unsere neue Oberfläche fühlt sich natürlich an wie frisch geschliffenes, gewachstes Holz. Griffig und holzig mit garantiertem Wohlfühleffekt.




Lichtausschnitt-Tür LA-KR in Portalit® BU 336 (kent buche),
Verglasung Klarglas, Glasleiste in Edelstahl



» VERGLASUNGEN
ECKIG UND RUND



» VERGLASUNGEN MIT
SPROSSENRAHMEN





» VIEW

EINBLICKE – AUSBLICKE | TÜREN MIT VERGLASUNG

Überraschend neue Ein- und Ausblicke gewinnen Sie mit unseren lichtdurchlässigen Wohnraumtüren. Die ausgefallenen Varianten veredeln einfach jeden Raum und gestalten insbesondere dunkle Zimmer wunderbar wohnlich und hell. Mit den charmanten Blickfängern wird Ihr Wohnraum zur lichtdurchfluteten Wohlfühloase, in der Sie sich bestens entspannen und vom Alltag abschalten können.



Lichtausschnitt-Tür LA-3 in Portalit® A-223 (klassik weiß), Verglasung Satinato

Mit schlichter Eleganz und geraden Formen überzeugen die Wohnraumtüren durch eckige Lichtausschnitte im modernen Ambiente. Setzen Sie individuelle Akzente und entscheiden Sie sich gezielt für den Einsatz von Klarglas oder reizvollen Strukturgläsern.



Türblatt-Einlagen
Wabe, Röhrenspansteg,
Röhrenspanplatte, Vollspan



Türkanten-Ausführungen
s. Seite 67



Alle Farben, Hölzer, Modelle und Gläser dieser Serie finden Sie auf www.westag-tueren-konfigurator.de



| Typ LA-1000 |
Klarglas



| Typ LA-DIN |
Klarglas



| Typ LA-100 |
Klarglas



| Typ LA-40 |
Klarglas



| Typ LA-1 |
Klarglas



| Typ LA-1D |
Klarglas



| Typ LA-1B |
Klarglas




| Typ LA-18-21,5 |
Klarglas



| Typ LA-KR |
350
Klarglas



| Typ LA-3¹⁾ |
Klarglas



| Typ LA-3Q¹⁾ |
Klarglas

Glasleisten für LA-KR¹⁾ nur in den Oberflächen Portalit® und Westalack® erhältlich. Dekore bzw. Lackierungen klassik weiß (RAL 9010), arctic weiß (RAL 9016), hellgrau (RAL 7035), Ahorn, Buche, Eiche, Rotholz, Edelstahl und Aluminium verfügbar. Einlage Röhrenspanplatte und Vollspan.

¹⁾ Glasleisten in den Dekoren Portalit® A 222, A 223, A 242, A 402, A 337, A 446, A 411, ES 242, EiP 473, Pi 11, AH 74 und BU 88. DekoRit® DE 24, DE 74 und DE 88 sowie Westalack® klassik weiß (RAL 9010) und arctic weiß (RAL 9016).



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen
gesamte Oberflächen-Kollektion,
ab Seite 54

VERGLASUNGEN | SPROSSENRAHMEN



| LA-DIN |
Sprosse 5
Klarglas



| LA-DIN |
Sprosse 1
Klarglas



| LA-DIN |
Sprosse 2
Klarglas



| LA-DIN |
Sprosse 3
Klarglas



| LA-DIN |
Sprosse 4
Klarglas



| LA-1 |
Sprosse 1.3
Designverglasung




| LA-1 |
Sprosse 1.1
Designverglasung



| LA-1 |
Sprosse 1.2
Designverglasung



Andere Ausführungen
auf Anfrage lieferbar.



Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Türkanten-Ausführungen
s. Seite 67



Lichtausschnitt-Tür LA-1 mit Sprosse 1.1 in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010), Verglasung Klarglas wechselnd mit sandgestrahlten Gläsern

Klassische Sprossenrahmen schaffen eine freundliche Atmosphäre. Mit den hochwertig verarbeiteten Lichtausschnitten lassen sich ausgefallene Ideen leicht verwirklichen. Erleben Sie das Wechselspiel zwischen Klarglas und sandgestrahlten Gläsern!



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Sprossenrahmen-Ausführungen

PortaLit® A 222, A 223, A 242, AH 74, BU 88, DekoRit® DE 74, DE 88, WestaLife® ahorn, buche, eiche sowie WestaLack® klassik weiß (RAL 9010) und arctic weiß (RAL 9016) ab Seite 54

VIEW | TÜREN MIT GEBOGENEM LICHTBAND



| Typ 2302 |
Motiv Haldis
negativ



| Typ 2303 |
Satinato



| Typ 2304-1LB |
Satinato



| Typ 2304-2LB |
Satinato



| Typ 2300 |
Motiv Double Liner



| Typ 2301 |
Motiv Lines
negativ



Abb. in PortaLit® PiC 11 (pinie hell cross)
Die komplette Verglasungs-Kollektion inklusive
Sandstrahlmotiven s. Seite 64 f.
Alle Farben, Hölzer, Modelle und Gläser
dieser Serie finden Sie auf www.westag-tueren-konfigurator.de



Türblatt-Einlagen
Vollspan



Türkanten-Ausführungen
s. Seite 67



View-Tür Typ 2302 in Portalit® PiC 11 (pinie hell cross) mit Verglasung Satinato

Noch mehr ungewöhnliche Einblicke in verborgene Räume ermöglichen unsere Lichtbänder. Die modernen Türen mit elegant gebogenen Gläsern sind vielseitig einsetzbar. Wählen Sie aus unserer großen Auswahl an unterschiedlichen Verglasungen Ihr Lieblingsmotiv.



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen
gesamte Oberflächen-Kollektion
ab Seite 54



View-Tür Typ 2211, stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern
in PortaLit® EIP 473 (eiche sicilia) mit Verglasung Satinato

Diese Designtüren mit Lichtband sind moderne Blickfänger und in verschiedenen Farbtönen und Typen lieferbar. Ob klassisch längs- oder querlaufend, mit diesen Modellen setzen Sie außergewöhnliche Akzente.



Türblatt-Einlagen
Vollspan



Türkanten-Ausführungen
s. Seite 67



Abb. in Portalit® EIP 473
(eiche sicilia).
Die komplette Verglasungs-
Kollektion inklusive Sand-
strahlmotiven s. Seite 64 f.
Alle Farben, Hölzer, Modelle
und Gläser dieser Serie fin-
den Sie auf [www.westag-
tueren-konfigurator.de](http://www.westag-
tueren-konfigurator.de)



| Typ 2201 |
Motiv Diskret
negativ



| Typ 2203 |
Motiv Curves



| Typ 2202 |
Motiv 3 x 9



| Typ 2209 |
Motiv Ballade



| Typ 2211 |
Satinato



| Typ 2204 |
Motiv Metropol
Berlin



| Typ 2212 |
Mastercarree



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen
gesamte Oberflächen-Kollektion
ab Seite 54

VIEW | GLASRAHMENTÜREN



| Typ 2100 |
Motiv Fourliner



| Typ 2100 |
Motiv Spoleto



| Typ 2100 |
Motiv Taro



| Typ 2100 |
Motiv Taveno



| Typ 2100 |
Motiv Oban



| Typ 2100 |
2 Lines negativ



| Typ 2100 |
Motiv Straight



| Typ 2100 |
Motiv Spider negativ



| Typ 2100 |
Motiv Leaves



| Typ 2100 |
Motiv Picco Lines



Abb. in PortaLit® BU 88
(buche blumig).

Die komplette Verglasungs-
Kollektion inklusive Sand-
strahlmotiven s. Seite 64 f.
Alle Farben, Hölzer, Modelle
und Gläser dieser Serie
finden Sie auf www.westag-tueren-konfigurator.de



Türblatt-Einlagen
Vollspan



Türkanten-Ausführungen
s. Seite 67



View-Tür Typ 2100 in PortaLit® EIC 727
(bernsteineiche cross) mit Verglasung 3 x 9 negativ


Verschaffen Sie sich den Durchblick!
Mit den Glasrahmentüren werden Ihren Gestaltungsideen kaum Grenzen gesetzt und jeder Raum wird mit viel Licht durchflutet. Das schafft eine offene, transparente Atmosphäre, in der sich jeder gerne aufhält. Also eine glasklare Sache.



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen
gesamte Oberflächen-Kollektion
ab Seite 54



» ANTEA



» VARIO



» PLANO



» STYLE



» LINEO



» CROSS



» WESTALINE



» SMARTLINE

EINFACH EINZIGARTIG | DESIGNTÜREN

Sie haben einen exklusiven, modernen Stil, der sich auch in Ihren Türen widerspiegeln soll? Ihre Türen sollen etwas Besonderes sein? Dann finden Sie unter den Designtüren mit Sicherheit genau die passende Lösung, denn diese Serie überzeugt durch ihren zeitgemäßen Stil, der zugleich edel und einzigartig ist. Lassen Sie sich von der Vielfalt verzaubern und werten Sie Ihre Räume mit diesen eleganten Modellen optisch auf!

ANTEA | DESIGNTÜREN MIT DEZENTEM RAHMEN

Die »Antea«-Tür ist schlicht, geradlinig und funktional und weckt mit ihrem filigranen Rahmen gleichzeitig Assoziationen zu klassischen Türen.
Genau in dieser Kombination liegt ihr besonderer Reiz, deshalb fügt sich die »Antea«-Tür harmonisch sowohl in skandinavisch oder asiatisch inspirierte Wohnwelten wie auch ins traditionell klassische Ambiente ein.



| Typ 8101D |
Klarglas



| Typ 8101DS |
Klarglas



| Typ 8201D |
Füllung



| Typ 8301D |
Fräsung



| Typ 8201DS |
Füllung




| Typ 8301DS |
Fräsung



D = nur Drücker
DS = Drücker und Schlüsselochrosette




**Türblatt-Einlage
Typ 8101/8201**
Rahmen mit Füllung



Türblatt-Einlagen Typ 8301
Röhrenspanplatte, Vollspan
mit eingefrästen Fugen




Türkanten-Ausführungen
s. Seite 67



Antea-Türen Typ 8201D in WestaLack® arctic weiß (RAL 9016) als Füllungstür und Typ 8101D in arctic weiß (RAL 9016) mit Verglasung Klarglas, stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern

i


Erhältlich ohne oder mit Schlüssellochbohrung, Schlosskastenabdeckung maßlich angepasst. Volle Türen auch als gefräste Varianten lieferbar: Typ 8301DS und Typ 8301D



Türfalz-Ausführungen
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen
WestaLack® klassik weiß (RAL 9010) und arctic weiß (RAL 9016),
s. Seite 61



Vario-Türelement in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010), Zargendekor TN 543 apfelgrün, Ausführung ohne Schlüssellochbohrung



Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Türkanten-Ausführungen
s. Seite 67



›Vario‹ steht für variabel, wandelbar und flexibel. Mit diesem Designelement verwandeln Sie Ihre schlichte Tür zum echten Hingucker. Wünschen Sie sich, Ihren persönlichen Einrichtungsstil dort farblich fortsetzen zu können? Mit unserem Designelement ›Vario‹ setzen Sie neue Akzente in Ihren Lebens(t)räumen.



Zargen-Einlage oben in WestaLack klassik weiß. Zusätzlich erhältlich in den Dekoren apfelgrün (TN 543), kitt (A 446), kirschrot (A 609) und achat (A 411), s. Abb. rechts



Zargen-Einlage oben in nussbaum noce (NU 736). Zusätzlich erhältlich in den Dekoren pinie hell (Pi 11) und eiche italia (EiP 356), s. Abb. rechts



Zargen-Optik beidseitig. Farbigkeit der Nut nur auf der abgebildeten Elementseite möglich (s. großes Foto). Türblatt und Aufleistungen auch in den Trend-Lackierungen erhältlich.

Alle Farben und Modelle dieser Serie finden Sie auch auf www.westag-tueren-konfigurator.de




Türfalz-Ausführungen
gefälzt



Oberflächen-Ausführungen

WestaLack® klassik weiß (RAL 9010) und arctic weiß (RAL 9016) sowie in den Trend-Lackierungen achat (RAL 7015), ferrum (RAL 7047), kitt (RAL 7004) und macchiato (RAL Design 060 60 05) erhältlich, s. Seite 61



Plano-Türelement in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010), Ausführung ohne Schlüsselbohrung



Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Türkanten-Ausführungen
s. Seite 67



Mit diesem Designelement zaubern Sie geheimnisvolle Schatten auf kühle Wände. Oberhalb der Tür verleiht die etwas breiter gestaltete Bekleidung dem Element eine moderne Anmutung und dezente Eleganz. Das zur Wand hin schmaler laufende Designelement überzeugt durch seine zeitlose Optik.



Das breitere Zargen-Querstück sorgt für eine interessante Gesamtop- tik des Elements. Feine Schattenfugen geben dem Element elegante Strukturen.



Passend zur dezenten Eleganz des Türelements empfehlen wir, das Türblatt optional ohne Schlüssellochbohrung auszustatten.



Erhältlich auch als Lichtband-Tür in den Modellen 2100, 2201, 2202 und 2203, s. Seite 16 ff. Zargen-Optik beidseitig.



Türfalz-Ausführungen
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen
WestaLack® klassik weiß (RAL 9010),
s. Seite 61

STYLE | DESIGNELEMENT MIT 3D-OBERFLÄCHE

Sind Sie bereit für unerwartete Sinneserfahrungen? Die Berührung unserer einzigartigen und hochwertigen Türoberfläche der Serie ›Style‹ wird für Sie zu einem neuen haptischen Erlebnis. Lebhaftige Muster, die sanft hervorspringen, verwandeln diese Türen in extravagante Einrichtungsgegenstände, die sich perfekt in Ihren Wohnraum integrieren lassen.



| Cappio |
Dekor PortaLit® A 446 (kitt)



| Straight |
Dekor PortaLit® A 446 (kitt)



| Ornamento |
Dekor PortaLit® A 446 (kitt)



| Freestyle |
Dekor PortaLit® A 446 (kitt)



| A 222 |
arctic weiß



| A 337 |
macchiato



Die oben abgebildeten Oberflächen im Maßstab 1:6. Erhältlich in den nebenstehenden Dekoren.

Alle Farben und Modelle dieser Serie finden Sie auch auf www.westag-tueren-konfigurator.de



| A 223 |
klassik weiß



| A 446 |
kitt



| A 411 |
achat



Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Türkanten-Ausführungen
s. Seite 67



Style-Tür mit Motiv Cappio in PortaLit® A 411 (achat)



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen
PortaLit® A 222, A 223, A 337, A 446 sowie A 411,
ab Seite 54



Lineo-Tür Typ 3504-LB in PortaLit® A 337 (macchiato), Verglasung Satinato

Diese geradlinige Designtür überzeugt durch ihre kühle Optik. Das elegante und vielfältig einsetzbare Material, das diese Tür schmückt, zieht direkt alle Blicke auf sich. Auf ganz besondere Weise verleiht diese hochwertige Serie Ihrem Wohnraum sofort ein topmodernes Aussehen.



Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Türkanten-Ausführungen
s. Seite 67



Alle Farben, Hölzer, Modelle und Gläser dieser Serie finden Sie auf www.westag-tueren-konfigurator.de



| Typ 3501 |



| Typ 3502 |



| Typ 3503 |



| Typ 3501-LB |
Motiv 3 x 9



| Typ 3502-LB |
Motiv Taveno



| Typ 3503-LB |
Motiv Diskret
negativ



| Typ 3504 |



| Typ 3505 |



| Typ 3506 |



| Typ 3504-LB |
Metropol Leipzig



| Typ 3505-LB-Q |
Motiv Spider
negativ



| Typ 3505-LB |
Motiv Fourliner



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen

Oberflächen-Kollektionen Portalit® und WestaLack® klassik weiß (RAL 9010) und arctic weiß (RAL 9016) sowie in den Trend-Lackierungen achat (RAL 7015), ferrum (RAL 7047), kitt (RAL 7004), und macchiato (RAL Design 060 60 05) erhältlich, s. Seite 54 ff.

CROSS | TÜREN MIT MODERNEN DEKORVERLÄUFEN



PortaLit® PiC 230
pinie weiß cross



PortaLit® PiC 11
DekoRit® DEC 11
pinie hell cross



PortaLit® PiC 44
DekoRit® DEC 44
pinie grau cross



PortaLit® EIC 424
platineiche
cross



PortaLit® EIC 397
schwarzeiche
cross



PortaLit® NUC 736
nussbaum noce
cross



PortaLit® EIC 727
bernsteineiche cross



Erhältlich auch als Tür mit Verglasung.
Die Dekore PiC 230, PiC 11, DEC 11,
PiC 44, DEC 44, EIC 397, EIC 424 sowie
EIC 727 sind nur mit den Lichtausschnit-
ten LA-KR und LA-1 sowie allen Licht-
bändern erhältlich. Das Dekor NUC 736
ist nur mit dem Lichtband Typ 2202 und
2302 erhältlich.

Alle Hölzer, Modelle und Gläser dieser
Serie finden Sie auf
www.westag-tueren-konfigurator.de



Türblatt-Einlagen

Wabe, Röhrenspansteg,
Röhrenspanplatte, Vollspan



Türkanten-Ausführungen

s. Seite 67



Cross-Tür mit Lichtband Typ 2302 in Portalit® NUC 736 (nussbaum noce cross), längs- und querlaufendes Furnierbild, Verglasung Satinato

Sie zieht alle Blicke auf sich! Die Kombination aus Längs- und Quermaserungen gibt dieser Tür ihr exklusives Aussehen und lässt sich individuell auf Ihre Inneneinrichtung abstimmen.



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen

Oberflächen-Kollektion Portalit® EIC 424 (platineiche cross), EIC 727 (bernsteineiche cross), EIC 397 (schwarzeiche cross), NUC 736 (nussbaum noce cross), PIC 11 (pinie hell cross), PIC 230 (pinie weiß cross), PIC 44 (pinie grau cross) bzw. DekoRit® DEC 11 (pinie hell cross) und DEC 44 (pinie grau cross)

WESTALINE | ALLE FARBEN AUF EINEN BLICK



| Typ 2505 |
WestaLack® arctic weiß
RAL 9016



| Typ 2505 |
WestaLack® klassik
weiß, RAL 9010



| Typ 2505 |
WestaLack® ferrum
RAL 7047



| Typ 2505 |
WestaLack® macchiato
RAL Design 060 60 05



| Typ 2505 |
WestaLack® kitt
RAL 7004



| Typ 2505 |
WestaLack® achat
RAL 7015



Die V-Fuge wirkt dezent und trotzdem modern.

Alle Farben, Modelle und Gläser dieser Serie finden Sie auf www.westag-tueren-konfigurator.de



Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Türkanten-Ausführungen
s. Seite 67



Westaline-Türen 2505-LB-Q mit Lichtband in Sandstrahlverglasung Metropol Dortmund und Typ 2505 in WestaLack® Trend-Lackierung achat (RAL 7015)

Lebendig frisch und dennoch unaufdringlich zeitlos vermitteln die modernen Farben unserer Türserie »Westaline« Gelassenheit. Stilvolle Rillenstrukturen setzen harmonische Akzente und lockern Räume optisch auf. Lassen Sie sich von der Wirkung faszinieren.



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen

WestaLack® klassik weiß (RAL 9010) und arctic weiß (RAL 9016) sowie in den Trend-Lackierungen achat (RAL 7015), ferrum (RAL 7047), kitt (RAL 7004) und macchiato (RAL Design 060 60 05) erhältlich, s. Seite 61.



Westaline-Tür Typ 2508 in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010)

Diese Tür erzielt mit einfachen Mitteln eine ganz große Wirkung und besticht durch ihre moderne, zeitlos elegante Art. Die Lackierungen lassen sich hervorragend mit anderen Farben kombinieren und durch mögliche Lichtöffnungen erscheinen selbst dunkle Räume hell und freundlich. So erhält jeder Raum ein angenehmes Ambiente.



Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Türkanten-Ausführungen
s. Seite 67



| Typ 2501 |



| Typ 2502 |



| Typ 2503 |



| Typ 2504 |



| Typ 2511 |



| Typ 2501-LB |
Klarglas



| Typ 2502-LB |
Klarglas



| Typ 2503-LB |
Klarglas



| Typ 2504-LB |
Motiv Spider



| Typ 2505 |



| Typ 2507 |



| Typ 2508 |



| Typ 2509 |



| Typ 2510 |



| Typ 2505-LB |
Motiv Fourliner



| Typ 2505-LB-Q |
Motiv
Metropol München



| Typ 2507-LB-Q |
Klarglas mit
Rillenschliff



Die V-Fuge wirkt dezent und trotzdem modern.

Die komplette Verglasungs-Kollektion inklusive Sandstrahl-motiven s. Seite 64 f. Alle Farben, Modelle und Gläser dieser Serie finden Sie auf www.westag-tueren-konfigurator.de




Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen

WestaLack® klassik weiß (RAL 9010) und arctic weiß (RAL 9016) sowie in den Trend-Lackierungen achat (RAL 7015), ferrum (RAL 7047), kitt (RAL 7004) und macchiato (RAL Design 060 60 05) erhältlich, s. Seite 61.

SMARTLINE | TÜREN MIT RILLENPRÄGUNG



| Typ 5505 |
lackweiß (RAL 9010)



| Typ 5505-LA-1 |
lackweiß (RAL 9010)
Klarglas




| Typ 5505-LA-1D |
lackweiß (RAL 9010)
Klarglas



| Typ 5505-LA-1B |
lackweiß (RAL 9010)
Klarglas



Die eingeprägte Rille setzt interessante Akzente und gibt dem Türblatt so eine moderne und designorientierte Optik.



Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Türkanten-Ausführungen
s. Seite 67



Smartline Typ 5505 in WestaLack® lackweiß (RAL 9010)

Die Smartline-Tür setzt mit vier dezent eingepprägten Rillen Designakzente. Die lackweiße Oberfläche wirkt durch die waagerechte Liniengrafik optisch interessant und ist gleichzeitig zeitlos modern.



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend




Oberflächen-Ausführung
WestaLack® lackweiß (RAL 9010)
s. Seite 61



» PROVENCE





» SOMERSET



» HIGHLAND

GEMÜTLICHKEIT MIT STIL | LANDHAUSTÜREN

Sie sehnen sich nach purer Entspannung und möchten in Ruhe die Seele baumeln lassen? Durch die Verbindung von traditioneller Form und klassischem Stil schaffen unsere Landhaustüren in jedem Raum ein Ambiente der Gemütlichkeit, in dem sich hervorragend schöne Stunden verbringen lassen. Die verschiedenen Modelle versprühen sowohl Wärme als auch Freundlichkeit. Eine perfekte Kombination zum Wohlfühlen!



Provence-Tür Typ 4004-2LA in WestaLack® Trend-Lackierung ferrum (RAL 7047) mit Verglasung Klarglas

Wir können auch anders! Die neuen Farblackierungen unserer klassischen Türserie »Provence« entsprechen dem Trend zu gedeckten Tönen und passen hervorragend in heutige Wohnkonzepte. Harmonische Kontraste schaffen behagliche Übergänge und geben jedem Raum eine sanfte und freundliche Note.

Abmessungen

Sondermaße auf Anfrage,
s. Seite 74



Türblatt-Ausführung

Wabe (nicht für LA-Typen),
Vollspan



Türkanten-Ausführungen

s. Seite 67



Alle Farben, Modelle und Gläser dieser Serie finden Sie auch auf www.westag-tueren-konfigurator.de



| Typ 4004 |
WestaLack® arctic
weiß, RAL 9016



| Typ 4004 |
WestaLack® klassik
weiß, RAL 9010



| Typ 4004 |
WestaLack® ferrum
RAL 7047



| Typ 4004 |
WestaLack® kitt
RAL 7004



| Typ 4004 |
WestaLack®
macchiato
RAL Des. 060 60 05



| Typ 4004 |
WestaLack® achat
RAL 7015



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen

WestaLack® klassik weiß (RAL 9010) und arctic weiß (RAL 9016) sowie in den Trend-Lackierungen achat (RAL 7015), ferrum (RAL 7047), kitt (RAL 7004) und macchiato (RAL Design 060 60 05) erhältlich, s. Seite 61.

PROVENCE | TÜREN MIT GERADEN PROFILIERUNGEN SERIE 4002



| Typ 4002 |



| Typ 4002-LA |
Motiv Palmette



| Typ 4002-LA |
Motiv Rosette



| Typ 4002-LA |
Motiv Leaves



| Typ 4002-LA |
Motiv Spider
negativ



| Typ 4002-LA |
Sprosse 3
Klarglas



| Typ 4002-LA |
Sprosse 4
Klarglas



| Typ 4002-LA |
Sprosse 10
Mot. Romantica neg.



| Typ 4002-LA |
Sprosse 11
Motiv Imperial



Alle Farben, Modelle
und Gläser dieser Serie
finden Sie auch auf
[www.westag-tueren-
konfigurator.de](http://www.westag-tueren-
konfigurator.de)

Abmessungen

Sondermaße auf Anfrage,
s. Seite 74




Türblatt-Ausführung

Wäbe (nicht für LA-Typen),
Vollspan



Türkanten-Ausführungen

s. Seite 67



Provence-Türen Typ 4002 und Typ 4002-LA in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010) mit Verglasung Rosette negativ

„Zuhause ist kein Ort, sondern ein Gefühl!“ Unsere klassisch weißen Provence-Türen schaffen eine entspannte Atmosphäre. Die geraden Linien harmonisieren mit modernen und klassischen Einrichtungen. In den Lichtausschnitten bricht sich das sanfte Licht der Morgensonne. Fühlen Sie sich zuhause.



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen

WestaLack® klassik weiß (RAL 9010) und arctic weiß (RAL 9016) sowie in den Trend-Lackierungen achat (RAL 7015), ferrum (RAL 7047), kitt (RAL 7004) und macchiato (RAL Design 060 60 05) erhältlich, s. Seite 61.

PROVENCE | TÜREN MIT GERADEN PROFILIERUNGEN SERIE 4003/4004

Hohe Decken und große Fenster wirken in Kombination mit massiven Möbeln und edlen Stoffen besonders vornehm. Mit unseren Landhaustüren der Serie ›Provence‹ verleihen Sie Ihrem Zuhause sofort eine wohnliche und zugleich exquisite Optik. Diesen hochherrschaftlichen Trend greift auch unsere Zargen-Applikation auf. Das pfiffige Extra gibt es für alle Provence-Türen aus unserem Sortiment in allen WestaLack® Farbtönen.



| Typ 4004 |
mit Zargen-Applikation Typ Klassik



| Typ 4004 |
mit Zargen-Applikation Typ Landhaus



Zargen-Applikationen
ein- und zweiseitig
lieferbar.



| Typ 4003 |



| Typ 4003-LA |
Motiv Imperial

Abmessungen
Sondermaße auf Anfrage,
s. Seite 74



Türblatt-Ausführung
Wabe (nicht für LA-Typen),
Vollspan



Türkanten-Ausführungen
s. Seite 67



Provence-Tür Typ 4004 in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010) mit Zargen-Applikation Typ Klassik



| Typ 4004 |




| Typ 4004-2LA |
Klarglas



| Typ 4004-2LA |
Motiv Lotusblume



| Typ 4004-2LA |
Sprosse 12
Klarglas



| Typ 4004-LA |
Motiv Classico
negativ



| Typ 4004-LA |
Sprosse 6
Klarglas



| Typ 4004-LA |
Sprosse 7
Klarglas



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen

WestaLack® klassik weiß (RAL 9010) und arctic weiß (RAL 9016) sowie in den Trend-Lackierungen ferrum (RAL 7047), kitt (RAL 7004), achat (RAL 7015) und macchiato (RAL Design 060 60 05) erhältlich, s. Seite 61



Provence-Tür Typ 4004-Q in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010)

Abmessungen

Sondermaße auf Anfrage,
s. Seite 74



Türblatt-Ausführung

Wabe (nicht für LA-Typen),
Vollspan



Türkanten-Ausführungen

s. Seite 67



| Typ 4004-Q-2LA |
Klarglas



| Typ 4004-Q-LA |
Motiv Noblesse



| Typ 4004-Q-LA |
Sprosse 14
Klarglas



| Typ 4001-LA |
Sprosse 1
Klarglas



| Typ 4004-Q |



| Typ 4004-Q-2LA |
Motiv
Lotusblume



| Typ 4004-Q-2LA |
Motiv Corner



| Typ 4004-Q-2LA |
Sprosse 13
Klarglas



| Typ 4001-LA |
Motiv Leaves



| Typ 4004-Q-3LA |
Klarglas



| Typ 4004-Q-LA |
Sprosse 15
Motiv Letter



| Typ 4004-Q-LA |
Sprosse 15
Motiv Anemone



| Typ 4004-Q-LA |
Motiv Type

Der Klassiker unter den Landhaustüren: Geradlinige Formen erzeugen eine warme Atmosphäre, die Ruhe und Gemütlichkeit ausstrahlt. Je nach Wunsch und Kombination kann diese Tür aber auch modern und frisch wirken. Mit profilierten Zargen (nur klassik weiß RAL 9010) und Sprossenrahmen machen Sie den Landhausstil perfekt.



Alle Verglasungsmotive der Serie »Provence« finden Sie in unserem Prospekt „Wohnraum-Kollektionen“ oder auf www.westag-tueren-konfigurator.de



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen

WestaLack® klassik weiß (RAL 9010) und arctic weiß (RAL 9016) sowie in den Trend-Lackierungen ferrum (RAL 7047), kitt (RAL 7004), achat (RAL 7015) und macchiato (RAL Design 060 60 05) erhältlich, s. Seite 61

PROVENCE | TÜREN MIT RUNDBOGEN SERIE 4001-B/4002-B



| Typ 4002-B |



| Typ 4002-B-LA |
Motiv Florale
negativ



| Typ 4002-B-LA |
Motiv Noblesse
negativ



| Typ 4002-B-LA |
Sprosse 8
Motiv Classico neg.



| Typ 4002-B-LA |
Sprosse 9
Mot. Romantica neg.




| Typ 4002-B-LA |
Motiv Rosette



| Typ 4002-B-LA |
Sprosse 5
Klarglas



| Typ 4001-B-LA |
Klarglas



| Typ 4001-B-LA |
Sprosse 2
Klarglas



Wählen Sie passend zum Türblatt zwischen gerundeter und profilierter Zarge.

Alle Farben, Modelle und Gläser dieser Serie finden Sie auch auf www.westag-tueren-konfigurator.de



Abmessungen

Sondermaße auf Anfrage,
s. Seite 74



Türblatt-Ausführung

Wabe (nicht für LA-Typen),
Vollspan



Türkanten-Ausführungen

s. Seite 67



Provence-Tür Typ 4002-B-LA mit Sprosse 8 in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010), Sandstrahl-Verglasung Romantica, profilierte Zarge P1

Machen Sie es sich gemütlich, denn diese Tür überzeugt durch ihr authentisches, wohnliches Design. Mit geschwungenen Linien hat sie ihren ganz eigenen Charme und keine andere Farbe verschafft so viel Freiraum in der Kombination wie Weiß. Genießen Sie mit dieser Tür in Landhausoptik schöne Augenblicke!



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen

WestaLack® klassik weiß (RAL 9010) und arctic weiß (RAL 9016) sowie in den Trend-Lackierungen ferrum (RAL 7047), kitt (RAL 7004), achat (RAL 7015) und macchiato (RAL Design 060 60 05) erhältlich, s. Seite 61

SOMERSET/HIGHLAND | TÜREN MIT AUFLEISTUNG

Bei aller Schlichtheit doch ganz unverwechselbar. Mit der Somerset- und Highland-Serie bieten sich Ihnen zahlreiche Möglichkeiten. Ob geschlossen oder mit einem eingelassenen Glaselement, Sie finden garantiert die passende Tür. Und die aufgesetzten Leisten verleihen nicht nur den Konturen Profil und Charakter, sondern auch Ihrem Zuhause.

SOMERSET



| Typ 1104 |
PortaLit® BU 88 (buche blumig)



| Typ 1104-LA |
PortaLit® BU 88 (buche blumig)
Motiv Urbino



| Typ 1103 |
PortaLit® BU 88
(buche blumig)



Alle Farben, Hölzer, Modelle und Gläser dieser Serie finden Sie auf www.westag-tueren-konfigurator.de



Türblatt-Einlagen
Röhrenspanplatte, Vollspan



Türkanten-Ausführungen
s. Seite 67



Highland-Tür Typ 2004-LA in PortaLit AH 74 (ahorn rustikal), Verglasung Altdeutsch K weiß

HIGHLAND



| Typ 2001 |



| Typ 2001-LA |
Motiv Avantgarde



| Typ 2002 |



| Typ 2002-LA |
Klarglas



| Typ 2004 |



| Typ 2004-LA |
Klarglas



Türfalz-Ausführungen
gefälzt
stumpf einschlagend



Oberflächen-Ausführungen
PortaLit® A 223, A 242, ES 242, AH 74, EIB 310, BU 88,
ab Seite 54

TÜREN MIT HPS (HIGH PRESSURE SURFACE)-OBERFLÄCHE

PortaLit®



Diese Türen haben eine spezielle HPS-Oberfläche und werden unter besonders hohem Druck verpresst. So entsteht eine porenfreie Schicht, die nicht nur kratz- und abriebfest ist, sondern auch besonders schmutzunempfindlich. Deshalb sind unsere PortaLit®-Türen, die in perfekten Holzreproduktionen oder brillanten Uni-Dekoren erhältlich sind, besonders strapazierfähig.

Nicht nur junge Familien profitieren von den praktischen Eigenschaften dieser vielseitigen Tür. Dieser Klassiker wird ebenso erfolgreich in Arztpraxen, Hotels und Kindergärten eingesetzt.

AUFBAU DER PORTALIT®-OBERFLÄCHE



OBERFLÄCHEN-EIGENSCHAFTEN NACH DIN, EN, RAL ¹⁾



kratzfest



abriebfest



stoßfest



zigarettenglutbeständig



temperaturbeständig



wasserdampfbeständig



lichtecht



fleckenunempfindlich



beständig gegen haushaltsübliche Chemikalien



Eine zusätzliche Auswahl von 150 Dekoren finden Sie in der gesamten Getalit® HPL-Kollektion (HPL = High Pressure Laminate).



Alle Dekore finden Sie im Maßstab 1:1 in unserem Prospekt „Wohnraum-Kollektionen“.

¹⁾ DIN 68765 DIN EN 85
 DIN 68861 EN 14322/23
 DIN 68861 7 A RAL RG 426

DEKORWELT HELL

Zeitlos, klassisch, weiß. Leuchtende Farben im Wohnraum kommen am besten mit hellen Türen zur Geltung. Wählen Sie Ihr Lieblingsdekor zwischen den verschiedenen Nuancen. Geschmackvoll kühles arctic weiß unterstreicht einen klaren Einrichtungsstil, während klassik weiß oder weiße Hölzer auf Anhieb einladend und freundlich wirken.



| A 222 | **b**
arctic weiß
RAL 9016



| A 242 | **b**
uni weiß
RAL 9010




| ES 242 | **b**
esche weiß pore



| A 223 | **b**
klassik weiß
RAL 9010



| A 320 | **b**
sand
RAL 1015



| CB 225 | **t**
coco bolo weiß



| Pi 230 | **t**
pinie weiß



| PIC 230 | **t**
pinie weiß cross



| LAE 246 | **t**
lärche weiß

RAL/NCS-Angaben sind Annäherungen an die Farbsysteme und können oberflächenbedingt abweichen!




Basic-Dekore der Oberfläche PortaLit® sind stilsichere Klassiker für zeitgemäßes Wohnen.



Trend-Dekore der Oberfläche PortaLit® passen sich dem modernen Einrichtungsstil perfekt an.

DEKORWELT GRAU

Grautöne haben sich in der Möbelindustrie längst durchgesetzt. Im Wohnbereich wirken diese beruhigenden Töne als verbindendes Element. Unsere beliebte Soft-Touch-Eigenschaft wirkt besonders modern.



| A 402 |
 hellgrau
 RAL 7035



| A 460 |
 ferrum
 RAL 7047



| A 446 |
 kitt
 RAL 7004



| A 337 |
 macchiato
 RAL Des. 060 60 05



| A 411 |
 achat
 RAL 7015

GRAUE HÖLZER

In Kombination mit Edelstahl und Glas wirken diese Türen besonders hochwertig und ansprechend. Am besten kommen die grauen Holztöne in großen und hellen Räumen zur Geltung.



| Ei 424 |
 platineiche



| EIC 424 |
 platineiche
 cross



| Ei 727 |
 bernsteineiche



| EIC 727 |
 bernsteineiche
 cross



| EIP 473 |
 eiche sicilia



| Pi 11 |
 pinie hell



| PiC 11 |
 pinie hell
 cross



| UL 730 |
 samtulme



| KA 750 |
 herbstkastanie

RAL/NCS-Angaben sind Annäherungen an die Farbsysteme und können oberflächenbedingt abweichen!



Eine zusätzliche Auswahl von 150 Dekoren finden Sie in der gesamten Getalit® HPL-Kollektion (HPL = High Pressure Laminate).



Alle Dekore finden Sie im Maßstab 1:1 in unserem Prospekt „Wohnraum-Kollektionen“.



| EIC 397 | f |
schwarzeiche
cross



| AHB 99 | b |
ahorn natur



| AH 74 | b |
ahorn rustikal



| EIP 356 | b |
eiche italia



| EIB 310 | b |
eiche hell



| BU 336 | f |
kent buche



| BU 88 | b |
buche blumig



| BB 360 | f |
birnbaum modern



| BB 761 | f |
birnbaum klassik



| NU 736 | b |
nussbaum noce



| NUC 736 | b |
nussbaum noce
cross



| PIC 44 | f |
pinie grau cross



| WE 716 | b |
wenge

WARME HÖLZER

Nicht nur für Naturliebhaber sind diese Türen wahre Schmuckstücke. Die zarten hellen Hölzer passen sich perfekt in jeder Situation Ihrem klassischen Wohnstil an und stehen für ein hohes Maß an Gemütlichkeit.



DUNKLE HÖLZER

Außergewöhnlich und geschmackvoll präsentieren sich unsere dunklen Hölzer. In einem modernen Wohnumfeld setzen diese Türen ganz besondere Akzente und unterstreichen sachlich und klar Ihren individuellen Einrichtungsstil.



Basic-Dekore der Oberfläche PortaLit® sind stilsichere Klassiker für zeitgemäßes Wohnen.



Trend-Dekore der Oberfläche PortaLit® passen sich dem modernen Einrichtungsstil perfekt an.

TÜREN MIT DEKOR-FOLIEN-OBERFLÄCHE


DekoRit®



Als klassische Einstiegsvariante eignet sich die DekoRit®-Tür für alle Lebenssituationen. Die pflegeleichte Oberfläche lässt sich mühelos mit einem feuchten Tuch reinigen und ist in zahlreichen trendigen Dekoren erhältlich. Die Holzreproduktionen bestehen durch ihre naturgetreue Wiedergabe.

Genau die richtige Lösung für preisbewusste Wohnraum-Experten.

AUFBAU DER DEKORIT®-OBERFLÄCHE





| DE 75 |
ahorn majola*



| Grundierfolie |
streichfähig



| DE 24 |
uni weiß
RAL 9010



| DES 25 |
esche weiß pore



| DEC 11 | 
pinie hell cross



| DE 88 |
buche blumig



| DE 356 |
eiche italia



| DE 736 |
nussbaum noce



| DE 74 |
ahorn



| DE 30 |
eiche hell



| DEC 44 |
pinie grau cross



| DE 716 |
wenge

OBERFLÄCHEN- EIGENSCHAFTEN



abriebfest



temperatur-
beständig



lichtecht



flecken-
unempfindlich



beständig gegen
sanfte Reinigung



Alle Dekore finden Sie im Maßstab
1:1 in unserem Prospekt „Wohnraum-
Kollektionen“.

 nur mit
eckiger Kante
lieferbar

* Glasleisten für Lichtausschnitt-
Türen nur in Edelstahloptik
erhältlich

ECHTHOLZFURNIERTE TÜRELEMENTE

WestaLife®



Echte Unikate erleben Sie mit den Qualitätstüren aus Echtholz furnier. Dank der einzigartigen Farb- und Strukturgebung erwerben Sie Einzelstücke, die mit umweltfreundlichen Schutzlacken versehen echte Hingucker sind. Sie dürfen sich auf elegante Echtholztüren freuen.

OBERFLÄCHEN-EIGENSCHAFTEN



abriebfest



temperaturbeständig




fleckenunempfindlich



beständig gegen sanfte Reinigung

AUFBAU DER WESTALIFE®-OBERFLÄCHE



UV-gehärteter Schutzlack (mehrfach)

Echtholz furnier

Stoßfestes Türedeck



| ahorn kanadisch |



| buche natur |



| eiche natur |



Alle Dekore finden Sie im Maßstab 1:1 in unserem Prospekt „Wohnraum-Kollektionen“.

TÜREN MIT LACKIERTER OBERFLÄCHE

WestaLack®



Die seidenmatten Mehrfachlackierungen in weiß oder farbig wirken elegant und sind widerstandsfähig gegen Abrieb. Die umweltfreundliche Herstellung durch die Verwendung von UV-Wasserlacken und lösungsmittelfreien UV-Acryllacken steht für einen bewussten Umgang mit der Natur.

OBERFLÄCHEN-EIGENSCHAFTEN



abriebfest



temperaturbeständig



lichtecht



fleckenunempfindlich



beständig gegen sanfte Reinigung

AUFBAU DER WESTALACK®-OBERFLÄCHE



Ab Stückzahl 1 sind alle Lackierungen nach RAL-, NCS- oder ACC (Sikkens)- Farbkarte möglich

WEISSLACK



| arctic weiß |
RAL 9016



| klassik weiß |
RAL 9010



| lackweiß¹⁾ |
RAL 9010

t TRENDLACK



| ferrum | **f**
RAL 7047



| kitt | **f**
RAL 7004



| macchiato | **f**
RAL Design
060 60 05



| achat | **f**
RAL 7015



Trend-Lackierungen erhalten Sie als glatte Tür sowie für ausgewählte Design- und Landhaustüren.

¹⁾ lackweiß: Oberflächenaufbau ähnlich Weißlack. Schutzlack ESH-gehärtet.

RAL/NCS-Angaben sind Annäherungen an die Farbsysteme und können oberflächenbedingt abweichen!

OBERLÄCHEN-AUSFÜHRUNGEN PORTALIT®

PortaLit®

Dekor		Oberflächen- struktur	basic/ trend	RAL ¹⁾ Classic	RAL ¹⁾ Design	NCS ¹⁾	Türblattkante			passende Glasleiste
	Dekorbezeichnung						eckige Ausführung	RK-PS schmale Rundkante	RK-P Rundkante	
PORTALIT®										
A 222	arctic weiß	soft touch	basic	RAL 9016		S 0502-G	■	■	■	■
A 223	klassik weiß	soft touch	basic	RAL 9010	100 90 05	S 0500-N	■	■	■	■
A 242	uni weiß	classic touch	basic	RAL 9010		S 0502-G	■		■	■
A 320	sand	classic touch	basic	RAL 1015	080 90 10	S 1005-Y30R	■		■	■
A 337	macchiato	soft touch	trend	RAL 7048	060 60 05		■	■	■	■
A 402	hellgrau	classic touch	basic	RAL 7035		S 2002-G	■		■	■
A 411	achat	soft touch	trend	RAL 7015	260 40 05	S 6502-B	■	■	■	■
A 446	kitt	soft touch	trend	RAL 7004	000 65 00	S 4500-N	■	■	■	■
A 460	ferrum	soft touch	trend	RAL 7047	000 80 00	S 2000-N	■	■	■	■
AH 74	ahorn rustikal	classic touch	basic				■		■	■
AHB 99	ahorn natur	classic touch	basic				■		■	■
BB 360	birnbaum modern	nature touch	trend				■	■		■
BB 761	birnbaum klassik	nature touch	trend				■	■		■
BU 336	kentbuche	nature touch	trend				■	■		■
BU 88	buche blumig	classic touch	basic				■		■	■
CB 225	coco bolo weiß	soft touch	trend				■	■	■	■
Ei 424	platineiche	nature touch	trend				■	■		■
Ei 727	bernsteineiche	nature touch	trend				■	■		■
EiB 310	eiche hell	classic touch	basic				■		■	■
EiC 397	schwarzeiche cross	nature touch	trend				■	■		■
EiC 424	platineiche cross	nature touch	trend				■	■		■
EiC 727	bernsteineiche cross	nature touch	trend				■	■		■
EiP 356	eiche italia	classic touch	basic				■		■	■
EiP 473	eiche sicilia	soft touch	trend				■	■	■	■
ES 242	esche weiß pore	classic touch	basic				■		■	■
KA 750	herbstkastanie	soft touch	trend				■	■	■	■
LAE 246	lärche weiß	soft touch	trend				■	■	■	■
NU 736	nussbaum noce	classic touch	basic				■		■	■
NUC 736	nussbaum noce cross	classic touch	basic				■		■	■
Pi 11	pinie hell	soft touch	trend				■	■	■	■
Pi 230	pinie weiß	soft touch	trend				■	■	■	■
PiC 11	pinie hell cross	soft touch	trend				■	■	■	■
PiC 230	pinie weiß cross	soft touch	trend				■	■	■	■
PiC 44	pinie grau cross	soft touch	trend				■	■	■	■
UL 730	samtulme	soft touch	trend				■	■	■	■
WE 716	wenge	classic touch	basic				■		■	■



Die Bezeichnungen für Oberflächenstrukturen unterscheiden sich zwischen GetaLit® und PortaLit®. Unter „classic touch“ bei PortaLit® werden bei GetaLit® Pergament, Pore EB und Pore F zusammengefasst. PortaLit® „soft touch“ heißt bei GetaLit® Perlmatt und PortaLit® „nature touch“ bei GetaLit® Sentira.

¹⁾ RAL/NCS-Angaben sind Annäherungen an die Farbsysteme und können oberflächenbedingt abweichen!

DekoRit®

Dekor		RAL ¹⁾ Classic	RAL ¹⁾ Design	NCS ¹⁾	Türblattkante		passende Glasleiste
	Dekorbezeichnung				eckige Ausführung	RK-P Rundkante	
DEKORIT®							
DE 24	uni weiß	RAL 9010		S 0502-G	■	■	■
DE 30	eiche hell				■	■	■
DE 356	eiche italia				■	■	■
DE 716	wenge				■	■	■
DE 736	nussbaum noce				■	■	■
DE 74	ahorn				■	■	■
DE 75	ahorn majola				■	■	Edelstahloptik
DE 88	buche blumig				■	■	■
DEC 11	pinie hell cross				■		■
DEC 44	pinie grau cross				■	■	■
DES 25	esche weiß pore				■	■	■
Grundierfolie streichf.					■	■	■

WestaLack®

Lackierung	Weißlack/ Trendlack	RAL ¹⁾ Classic	RAL ¹⁾ Design	NCS ¹⁾	Türblattkante		passende Glasleiste
					eckige Ausführung	RK-S Rundkante	
WESTALACK®							
arctic weiß	Weißlack	RAL 9016		S 0502-G	■	■	■
klassik weiß	Weißlack	RAL 9010	100 90 05	S 0500-N	■	■	■
lackweiß	Weißlack	RAL 9010			■	■	■
achat	Trendlack	RAL 7015	260 40 05	S 6502-B	■	■	■
ferrum	Trendlack	RAL 7047	000 80 00	S 2000-N	■	■	■
kitt	Trendlack	RAL 7004	000 65 00	S 4500-N	■	■	■
macchiato	Trendlack	RAL 7048	060 60 05		■	■	■


WestaLife®

Furnier	Türblattkante		passende Glasleiste
	eckige Ausführung	RK-E Rundkante	
WESTALIFE®			
ahorn kanadisch	■	■	■
buche natur	■	■	■
eiche natur	■	■	■

¹⁾ RAL/NCS-Angaben sind Annäherungen an die Farbsysteme und können oberflächenbedingt abweichen!

VERGLASUNGS-KOLLEKTION

Verglasungen – lieferbar für alle Türmodelle mit Lichtausschnitten



Klarglas ¹⁾



grau ¹⁾



Satinato ¹⁾



Pave weiß ¹⁾



Uadi ¹⁾



Ornament 504 ¹⁾



Bei größeren Lichtausschnitten empfehlen wir Sicherheitsglas nach DIN, das bei vielen Glasarten optional erhältlich ist. Große Abbildungen im Maßstab 1:1 finden Sie in unserem Katalog „Wohnraum-Kollektionen“.



Gotik ¹⁾



Altdeutsch K weiß



Altdeutsch K bronze



Chinchilla ¹⁾



Kathedral



Silvit ¹⁾



Thela



Maris



Masterpoint ¹⁾



Masterligne ¹⁾



Mastercarree ¹⁾



Royal King


Abweichend von den angegebenen Glastypeen können auch ähnliche Ausführungen zum Tragen kommen.



Eisblume ¹⁾



Facettenschliff Eisblume



Facettenschliff Satinato



Facettenschliff Klarglas

Metropolen als Sandstrahlverglasungen für die Türmodelle 2204, 2209, 2212 (nur oberes Lichtband), 2504-LB, 2505-LB-Q, 2507-LB-Q, 3504-LB und 3505-LB-Q



Die Metropol-Motive passen sich den unterschiedlichen Lichtbandhöhen der oben genannten Typen immer im passenden Verhältnis an.



Metropol Berlin



Metropol Hamburg



Metropol Dortmund



Metropol Dresden



Metropol Köln



Metropol Leipzig




Metropol München



Metropol Ruhrgebiet

¹⁾ als Sicherheitsverglasung erhältlich

Sandstrahlverglasungen für Türmodelle View, Lineo, Westaline und viele Türmodelle mit Lichtausschnitten



Ballade⁵⁾




Romance⁵⁾



Alle Sandstrahlungen sind grundsätzlich als Sicherheitsglas ausgeführt und auch in den Farbtönen Parsol grau und bronze erhältlich.

Bei sandgestrahlten Gläsern Abb.: heller Teil sandgestrahlt – dunkler Teil Klarglas. Auf Wunsch sind sämtliche Sandstrahlverglasungen auch in umgekehrter Mattierung erhältlich.

Sandstrahlverglasungen für Türmodelle View, Lineo, Westaline sowie für Lichtausschnitte LA-1, LA-1D, LA-1B



²⁾ Linienführung für View Typ 2300 und 2301 angepasst ³⁾ Passgenaue Linienführung für Typ Lineo Typ 3505-LB und Westaline 2505-LB (siehe S. 31 bzw. 37)

⁴⁾ nur für die Türmodelle 2204, 2209, 2212 (nur oberes Lichtband), 2504-LB, 2505-LB-Q, 2507-LB-Q, 3504-LB und 3505-LB-Q

WESTAG-TÜRENQUALITÄT

Made in Germany

Westag & Getalit blickt auf eine über 100-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Als bedeutender Hersteller von Holzwerkstoff- und Kunststofferezeugnissen haben wir die Ansprüche unserer Kunden über Jahrzehnte kennen und schätzen gelernt.

Westag-Türen machen Räume perfekt, sowohl auf optischer als auch auf funktionaler Ebene. Wählen Sie aus unserem breiten Spektrum. Design und Mechanik werden Sie überzeugen. Modern oder traditionell, wofür entscheiden Sie sich? In jedem Fall erhalten Sie absolute Spitzenqualität, gefertigt am Standort Deutschland. Vollendete Türen, die Freude machen. Jetzt und in Jahren.



UMWELTFREUNDLICHE FERTIGUNG

Die Westag & Getalit AG darf als erster Hersteller ihr Sortiment Türen und Zargen mit dem „Blauen Engel“ kennzeichnen. Damit schafft das Unternehmen Transparenz und bietet Verbrauchern Sicherheit bei der Anschaffung qualitativ hochwertiger und ökologisch wertvoller Türen und Zargen.

Der Blaue Engel berücksichtigt den gesamten Lebensweg eines Produktes und fördert den Einsatz von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und von emissionsarmen Holzwerkstoffen.

Zertifiziert ist der Hersteller nach der Vergabegrundlage „RAL-UZ 38“ für emissionsarme Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen bei der RAL GmbH. Weitere Informationen finden Sie unter www.westag-getalit.de.



ISO 9001 ZERTIFIZIERUNG

Unser Unternehmen wird nach hohen Management-Standards geführt (DIN EN ISO 9001:2008). Die kompromisslose Überwachung dieser Philosophie und aller Produkte bildet einen Schwerpunkt unserer täglichen Arbeit. Nicht nur das werkseigene Labor steht dafür, sondern auch die Kompetenz externer Prüfer und die strengen Kontrollmaßnahmen unabhängig durchgeführter Audits.

Das bezeugt auch das RAL-Gütezeichen für Innentüren.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft




FSC UND PEFC ZERTIFIZIERUNG

Der Begriff Umweltfreundlichkeit ist für uns keine Modeerscheinung, sondern eine Selbstverständlichkeit!

Durch die Kennzeichnung unserer Produkte nach FSC® und PEFC™ stehen wir in unseren täglichen Prozessen insbesondere für nachhaltiges und ökologisches Denken. Damit entsprechen unsere Produkte den aktuellen Anforderungen öffentlicher Ausschreibungen.




Türkantenausführungen




ECKIGE KANTE

Erhältlich in allen Oberflächen.




POSTFORMING-RUNDKANTE RK-PS (schmal)

Erhältlich für PortaLit®-Dekore in den Oberflächenstrukturen soft touch und nature touch.




POSTFORMING-RUNDKANTE RK-P

Erhältlich für PortaLit®-Dekore in den Oberflächenstrukturen soft touch und classic touch sowie für Dekore der Oberfläche DekoRit®



EINGELEGTE RUNDKANTE RK-E


Erhältlich in der Oberfläche WestaLife® (Echtholz furnier).



SEGMENTBOGEN-RUNDKANTE RK-S


Erhältlich in der Oberfläche WestaLack® (WeiBlack und Trendlackierungen).

Türeinlagen




SPEZIALWABENEINLAGE

Bei Wohnungstüren mit geringen Anforderungen für preisbewusste Bauherren.



RÖHRENSPANSTEGEINLAGE

Der gelungene Kompromiss zwischen Spezialwaben- und Röhrenspanplatteneinlage (erhältlich mit PortaLit®-Oberfläche).



RÖHRENSPANPLATTENEINLAGE

Für den soliden Wohnungsbau und den qualitätsbewussten Bauherren. Unsere Empfehlung im Bereich Innentüren.



VOLLSPANEINLAGE

Für Türen mit hoher Beanspruchung und für Wohnungsabschlusstüren mit Schallschutzanforderungen in Verbindung mit einer Bodendichtung.



ZARGEN

Holzumfassungszargen

Zu den anspruchsvollsten und vielseitig einzusetzenden Zargensystemen gehört die Holzumfassungszarge. Sie ist in allen üblichen Wanddicken sowie mit Bekleidungsbreiten bis zu 100 mm lieferbar. Wählen Sie unter verschiedenen Ausführungen von klassisch bis modern. Mit den stumpf einschlagenden Varianten tragen wir dem Trend Rechnung, nach dem Tür und Zarge elegant flächenbündig verlaufen.



gefälzt

stumpf einschlagend



HOLZZARGE STANDARD MIT RUNDKANTE



Passend zu allen Türen mit eckiger und runder Kantenausführung. Als Sonderleistung auch mit Bekleidungsbreite in 65, 75, 80, 90 und 100 mm lieferbar. Erhältlich in allen Oberflächen.



HOLZZARGE ECKIG



Passend zu allen Türen mit eckiger Kantenausführung. Als Sonderleistung auch mit Bekleidungsbreite in 65, 75, 80, 90 und 100 mm lieferbar. Erhältlich in der Oberfläche WestaLife®.

Unsere Empfehlung bei stumpf einschlagenden Türen mit eckiger Kantenausführung.



HOLZZARGE P1, PROFILIERT

Die profilierte Bekleidung passt besonders gut zu Landhaustüren »Provence«. Erhältlich in der Oberfläche WestaLack® klassik weiß (RAL 9010).




HOLZZARGE P2, BOMBIERT

Moderne Optik durch gefällige Rundung der Bekleidung. Erhältlich in den Oberflächen PortaLit® A 223 (klassik weiß), AH 74 (ahorn rustikal), BU 88 (buche blumig) und WestaLack® klassik weiß (RAL 9010).

Zargenmaß-Ermittlung bei Holzumfassungszargen

Die unten stehende Tabelle hilft Ihnen, das genaue Zargen-Bestellmaß richtig zu ermitteln.



Gefälzt								
Bestellmaß (mm)	65 ¹⁾	70	80	100	125	145	165	185
Verstellbereich: von	65	70	80	100	121	141	161	181
bis	75	80	90	116	141	161	181	201
Bestellmaß (mm)	205		225	240	270	290	310	330 ³⁾
Verstellbereich: von		201	221	236	266	286	306	326
bis		221	241	256	286	306	326	346

Stumpf einschlagend								
Bestellmaß (mm)			80 ²⁾	100 ²⁾	125	145	165	185
Verstellbereich: von			80	100	121	141	161	181
bis			90	116	141	161	181	201
Bestellmaß (mm)	205		225	240	270	290	310	330 ³⁾
Verstellbereich: von		201	221	236	266	286	306	326
bis		221	241	256	286	306	326	346


¹⁾ min. Wanddicke WestaLife® 70 mm

²⁾ min. Wanddicke 80 mm (gerundete Futterplatte/gerundete Bekleidung) bzw. 100 mm (andere Ausführungen)

³⁾ Wanddicke bis 620 mm lieferbar


Sonderzargen

Blockrahmen bieten eine völlig andere Optik und werden auch von Architekten gerne eingesetzt. Je nach Konstruktion und Montage in der Wandöffnung unterscheidet man zwischen Blendrahmen und Stockrahmen:



BLENDRAHMEN

Einsatz bei Türöffnungen, deren lichter Durchgang nur geringfügig reduziert werden soll und bei geringen Wanddicken (nicht als Windfangelement).



STOCKRAHMEN


Einsatz in Wänden ohne Maueranschlag; auch als Windfangelement lieferbar. Hier ergeben sich bei Normwandöffnungen Sondermaße für die Türen.

SCHIEBETÜRSYSTEME


Einsatzbereiche für Schiebetürsysteme

Schiebetüren sind eine platzsparende Alternative, wenn der Einsatz einer Standardtür (Drehflügeltür) nicht möglich ist. Bei vor der Wand laufenden Schiebetüren ist eine nachträgliche Montage problemlos durchzuführen. Bei in der Wand laufenden Schiebetüren muss die Wand zweischalig ausgelegt sein (Mindestabstand 50 mm, Mindestwandstärke 165 mm). Die Türen befinden sich im geöffneten Zustand nicht sichtbar in der Wand liegend. Die Variante "Fertigkasten" ist für marktgängige Fertigkastensysteme verschiedener Hersteller geeignet.


Schiebetürsysteme vor der Wand laufend




Schiebetürsysteme in der Wand laufend





1-flügelig
wahlweise
abschließbar
(mit Zarge)



2-flügelig
wahlweise
abschließbar
(mit Zarge)




1-flügelig
Fertigkasten
wahlweise
abschließbar
(mit Zarge)




2-flügelig
Fertigkasten
wahlweise
abschließbar
(mit Zarge)




DIN-Richtungen bei Schiebetüren: DIN-Richtung = Schließrichtung




DIN rechts



DIN links



DIN rechts



DIN links

Griffe für Schiebetüren



Muschelgriff
Kunststoff
Ø ca. 65 mm



Muschelgriff
Edelstahl
Ø ca. 75 mm



Muschelgriff F2
oval
(nur für Serie
Provence)



Stoßgriff Edelstahl
Länge 900 mm
(nur für Vollspantüren)

FUNKTIONSTÜREN



Was zeichnet eine „einbruchhemmende Tür“ eigentlich aus?



›Provence‹- und weitere Design- und Landhaustüren sowie unterschiedliche Dekore sind wahlweise beidseitig und auch einseitig profiliert bzw. beschichtet oder lackiert lieferbar. Besonders geeignet für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern, bei der die Oberfläche zum gemeinsam genutzten Treppenhaus einheitlich sein soll.


Bei der Auswahl der Wohnungsabschlusstür sollte die Einbruchhemmung eine wesentliche Rolle spielen. Warum? Alle zwei Minuten wird irgendwo in Deutschland eingebrochen.

Türen von der Westag & Getalit AG geben Ihnen Sicherheit. Unsere Türelemente sind in verschiedene Widerstandsklassen unterteilt und nach DIN- und Euro-Norm geprüft – mit Prüfzeugnis und Kennzeichnung. Als Sonderausstattung empfehlen wir eine Dreifachverriegelung und eine zusätzliche Bandseitensicherung gegen ein Aushebeln der Tür. Zusätzlich sehen Sie Ihre Besucher schon durch einen Spion, bevor Sie die Tür öffnen.

Sicher ist sicher!

Ausrüstung eines einbruchhemmenden Türelementes

1. Dreifachverriegelung (3 Schließpunkte, Höchstmaß an Sicherheit)
2. Absenkbare Bodendichtung vermindert Zugluft, dämmt zuverlässig Außengeräusche
3. Bodendichtung bei (links) geöffneter und (rechts) geschlossener Tür für zusätzlichen Schallschutz
4. 3-teiliges Spezialband für höhere Ausrissfestigkeit
5. Spion



Einsatzempfehlungen der Widerstandsklassen nach DIN EN V 1627-30 und EN 1627-30



Unsere Empfehlung sind Türen mit WK2/RC2. Diese Ausführung bietet Ihnen einen soliden Einbruchschutz.

Täterbeschreibung	Sicherheitsanforderung	WK ¹⁾	RC ²⁾
Gelegenheitstäter mit einfachen Werkzeugen	Standardsicherheit Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko	2	2
Gelegenheitstäter mit schwerem Hebelwerkzeug	Erhöhte Sicherheit Wohnungsabschlusstüren mit hohem Risiko	3	3

¹⁾Widerstandsklasse ²⁾Resistance Class



Schallschutz

Lärm macht krank. Das ist schon lange kein Geheimnis mehr und für uns Grund genug, den Schallschutz im täglichen Leben zu optimieren. Das Wohnungsabschlusstüren-Programm von der Westag & Getalit AG erfüllt nach DIN 4109 alle Schallschutz- und Sicherheitsanforderungen und sperrt deshalb nicht nur den Lärm aus.

Schallschutzklasse	Prüfwert Labor	Einsatzempfehlung
SK27	32 dB	Wohnungsabschlusstür Standard (Mindestanforderung nach DIN 4109)
SK32	37 dB	Wohnungsabschlusstür mit erhöhtem Komfort
SK37	42 dB	Wohnungsabschlusstür, wenn die Tür direkt in einen Wohnbereich ohne Diele führt (Empfehlung für erhöhten Schallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2)



Unser Tipp: Der Einsatz einer Schallschutztür macht nicht nur im Objektbereich Sinn. Auch der Einsatz einer Schallschutztür zum Kinderzimmer kann wertvolle Dienste leisten.



Feuerschutz/Rauchschutz

Unsere Feuerschutztüren passen sich perfekt Ihrer Wohnsituation an. Sie unterscheiden sich optisch kaum von herkömmlichen Wohnraumtüren. Neben den Feuerschutztüren sind Kombinationen mit Rauchschutzanforderungen sowie reine Rauchschutztüren ebenfalls erhältlich.

Türkonstruktion	Funktion
Feuerschutztüren (nach DIN 4102 und DIN EN 1634)	Schutz gegen Feuer für 30, 60 oder 90 Minuten
Rauchschutztüren (nach DIN 18095 und DIN EN 1634)	Verhinderung des Durchtritts von Rauch, der sowohl giftige Gase enthält als auch Vernebelungen bewirkt



Türen mit Feuerschutz-/Rauchschutzfunktion eignen sich als harmonischer Übergang von Wohnräumen zur Garage oder zum Heizungskeller.



Feuchtraum/Nassraum

Ob mit einer Edelstahl- oder Feuchtraumzarge – dieses Türelement ist in jedem Fall ein echtes Talent, denn mithilfe der speziellen Rahmenkonstruktion und der Einlage wird die Aufnahme von Feuchtigkeit und Nässe verhindert. Dafür steht das Gütezeichen RAL GZ 426, nach dem unsere Elemente geprüft werden. Profitieren Sie weiterhin davon, dass sich diese Funktionstüren optisch nicht von Standardtüren unterscheiden.

Türkonstruktion	Definition nach RAL GZ 426/3
Feuchtraumtüren	Gelegentliche Wassereinwirkung mit Trocknungszeiten, verursacht durch Spritzwasser bei täglicher Reinigung oder durch Kondensatbildung an der Oberfläche durch längeres Duschen
Nassraumtüren	Bei lang anhaltender Nässeinwirkung mit Trocknungszeiten und häufigem Spritzwasser



In Räumen mit hoher Feuchtigkeit, wie z. B. Bädern ohne Fenster oder Räumen mit Sauna, kann der Einsatz dieser Türen sinnvoll sein.

Alle Funktionen auf dieser Doppelseite sind beliebig in einem Türelement kombinierbar!

VERMASSUNG

DIN-Maße für Türen und Zargen



Unabhängig von den nebenstehenden DIN-Maßen können Türen in fast allen Abmessungen bis 2485 x 1290 mm gefertigt werden.

Bei Design- und Landhaustüren gelten meist Maße bis 2110 x 985 mm. Bei Maßen, die von der DIN abweichend sind, bleiben die Profilierungen fest und die Seitenränder passen sich an.

Türblattmaß (gefälzt)	Türblattmaß (stumpf einschl.)	Mindestmaß der Wandöffnung	Empfohlene Wandöffnung	Maximale Wandöffnung
Breite in mm (für Holzzargen)				
610	584	635	650	680
735	709	760	775	805
860	834	885	900	930
985	959	1010	1025	1055
1110	1084	1135	1150	1180
1235	1209	1260	1275	1305
Höhe in mm (für Holzzargen)				
1985	1972	2005	2010	2025
2110	2097	2130	2135	2150
2235	2222	2255	2260	2275
2360	2347	2380	2385	2400
2485	2472	2505	2510	2525


Maße für Türen und Zargen

Türblattmaß (gefälzt)	Türblattmaß (stumpf einschl.)	Mindestmaß der Wandöffnung	Empfohlene Wandöffnung	Maximale Wandöffnung
Breite in mm (für Holzzargen)				
650	624	675	690	720
700	674	725	740	770
750	724	775	790	820
800	774	825	840	870
850	824	875	890	920
900	874	925	940	970
950	924	975	990	1020
Höhe in mm (für Holzzargen)				
2015	2002	2035	2040	2055
2030	2017	2050	2055	2070
2115	2097	2130	2135	2150

Wichtige Fachbegriffe zur Türvermessung



DIN-Richtungen bei Türen



DIN links

Die Bänder sind bei geschlossener Tür auf der linken Seite zu sehen.

DIN rechts

Die Bänder sind bei geschlossener Tür auf der rechten Seite zu sehen.

Klimaklassen und Beanspruchungsgruppen

Bei der Wahl Ihrer Tür oder Zarge sollten Sie insbesondere auf die Klimaklassen und Beanspruchungsgruppen achten. Die Türen von Westag & Getalit tragen das RAL-Gütezeichen, das Produkte kennzeichnet, die nach hohen, festgelegten Qualitätskriterien hergestellt werden. Mit den unabhängigen Einsatzempfehlungen nach RAL GZ 426 sind Sie bei Ihrem Bauvorhaben auf der sicheren Seite.

	I	II	III	N	M	S	E
	einfache	mittlere	hohe	normal	mittel	stark	extrem
	Wabe Röhren- spansteg Röhrensp.	Vollspan	Vollspan	Wabe Röhren- spansteg Röhrensp.	Röhren- spansteg Röhrensp. Vollspan	Vollspan	Vollspan ¹⁾
Einsatzort	Klimaklasse Türblatt			Beanspruchungsgruppe Türblatt			
Wohnsinnentüren zum Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer	■			■			
Kinderzimmer, Küche, Abstellraum	■			■			
Bad, WC	■	■		■			
Wohnungsabschlusstür			■			■	
Türen zu nicht ausgebautem Dachgeschoss			■		■		
Kellerabgangstüren		■			■		
Unterrichtsräume, Kasernen, Großküchen, Labore							■



Der Einsatz der richtigen Klimaklasse verhindert das Verziehen von Türen bei größeren Temperaturunterschieden je Türseite.



¹⁾ nur mit entsprechender Zargenkonstruktion und Beschlägen

TYPENÜBERSICHT

Lichtausschnitt-Grundformen



Basis:
volle Tür



LA-1000



LA-DIN



LA-100



LA-40



LA-18-21,5



LA-1




LA-1D



LA-1B



LA-3



LA-3Q



LA-KR
350

Sprossenrahmen für Lichtausschnitt-Türen LA-1, LA-1D, LA-1B



Basistür:
LA-1



LA-1
Typ 1.1



LA-1
Typ 1.2



LA-1
Typ 1.3



Basistür:
LA-DIN



LA-DIN
Typ 1




LA-DIN
Typ 2



LA-DIN
Typ 3



LA-DIN
Typ 4



LA-DIN
Typ 5

Sprossenrahmen für Lichtausschnitt-Türen LA-DIN

View – Glasrahmentüren und Türen mit Lichtband



Typ 2100



Typ 2201



Typ 2202



Typ 2203




Typ 2204




Typ 2209



Typ 2211



Typ 2212



Typ 2300



Typ 2301



Typ 2302



Typ 2303



Typ 2304-
1LB



Typ 2304-
2LB


¹⁾ Modell erhältlich mit passender Sandstrahlverglasung Fourliner.

Style




Cappio Freestyle Ornamento Straight

Vario




Vario

Plano




Plano

Smartline




Typ 5505

Westline – Designtüren mit Rillenfräsung



Typ 2501 Typ 2501-LB Typ 2502 Typ 2502-LB Typ 2503 Typ 2503-LB



Typ 2504 Typ 2504-LB Typ 2505 Typ 2505-LB-Q Typ 2505-LB 1) Typ 2507 Typ 2507-LB-Q Typ 2508 Typ 2509 Typ 2510 Typ 2511

Lineo – Designtüren mit Lisenen in Edelstahloptik




Typ 3501 Typ 3501-LB Typ 3502 Typ 3502-LB Typ 3503 Typ 3503-LB



Typ 3504 Typ 3504-LB Typ 3505 Typ 3505-LB-Q Typ 3505-LB 1) Typ 3506

Antea – Designtüren mit dezentem Rahmen




Typ 8101D Glas Typ 8201D Füllung Typ 8301D Fräsung



Typ 8101DS Glas Typ 8201DS Füllung Typ 8301DS Fräsung

TYPENÜBERSICHT

Provence – Landhaustüren mit tiefgezogener Profilierung



Typ 4001-LA Typ 4001-LA Sprosse 1 Typ 4002 Typ 4002-LA Typ 4002-LA Sprosse 3 Typ 4002-LA Sprosse 4 Typ 4002-LA Sprosse 10 Typ 4002-LA Sprosse 11



Typ 4003 Typ 4003-LA Typ 4004-Q Typ 4004-Q-LA Typ 4004-Q-LA Sprosse 14 Typ 4004-Q-LA Sprosse 15 Typ 4004-Q-2LA Typ 4004-Q-2LA Sprosse 13 Typ 4004-Q-3LA




Typ 4004 Typ 4004-2LA Typ 4004-2LA Sprosse 12 Typ 4004-LA Typ 4004-LA Sprosse 6 Typ 4004-LA Sprosse 7





Typ 4001-B-LA Typ 4001-B-LA Sprosse 2 Typ 4002-B Typ 4002-B-LA Typ 4002-B-LA Sprosse 5 Typ 4002-B-LA Sprosse 8 Typ 4002-B-LA Sprosse 9

Zargen-Applikationen für Serie Provence



Typ 4004 Applikation Klassik




Typ 4004 Applikation Landhaus



Die Zargenapplikationen sind zu allen Provence-Modellen erhältlich. Typ 4004 hier als Beispiel

Somerset – Landhaustüren mit dachförmiger Aufleistung




Typ 1103

Typ 1104

Typ 1104-LA

Highland – Landhaustüren mit dachförmiger Aufleistung



Typ 2001

Typ 2001-LA


Typ 2002

Typ 2002-LA

Typ 2004

Typ 2004-LA

2-flügelige und raumhohe Türelemente



2-flügeliges
Element


Element
mit Ober-
blende

Element
mit Ober-
licht

2-flügeliges Element
mit Oberblende

2-flügeliges Element
mit Oberlicht

Windfangelemente




Türelement mit
einem Seitenteil

Element mit
zwei Seitenteilen

Türelement mit
Seitenteil und
Oberlicht

Türelement mit zwei
Seitenteilen und Oberlicht

Technische und Konstruktionsänderungen vorbehalten



Westag & Getalit AG

Postfach 26 29 | 33375 Rheda-Wiedenbrück | Germany
Tel. +49 5242 17-2000 | Fax +49 5242 17-72000
www.westag-getalit.de | tz.vertrieb@westag-getalit.de