

**HELLA**



# TÖBB SZABAD HELY

Pergolák



# TARTALOM

<b>Jól átgondolt</b> Teraszárnyékolók áttekintés	4
<b>VENTUR</b> Bioklimatikus pergola VENTUR side és VENTUR free	6
<b>SINTESI</b> Az innovatív pergola SINTESI free és TERRA side	12
<b>ELEGANZA</b> Egyszerű elegancia	18
<b>Minőség a részletekben</b> Kiemelkedő műszaki jellemzők Teraszárnyékolók	20
<b>ONYX</b> A HELLA Smart-Home-rendszere	22
<b>A HELLA világa</b> Prémium minőség immár generációk óta	24







# JÓL ÁTGONDOLT

Robusztusságuk és időjárásnak való ellenállásuk miatt a terasztetők tökéletes alternatívát jelentenek az ernyőkkel és napellenző ponyvákkal összehasonlítva. A HELLA-pergolák nem csupán hatékony árnyékadók, hanem az esőtől, valamint a kialakításuktól függően a szélétől is védenek. A VENTUR és SINTESI modellek az igényeknek megfelelő optimális tetőként szolgálnak és minden elképzelhető formában kaphatók. 2021 óta újdonság a kínálatban az ELEGANZA pergola napellenző.



## VENTUR

Bioklimatikus pergola  
Lamellás tetővel és opcionális  
függőleges árnyékolással

## SINTESI

Az innovatív pergola összecusukható tetővel  
és opcionális függőleges árnyékolással



## ELEGANZA

Az elegáns pergola napellenző görgős tetővel  
és opcionális Varioplus rolóval





# VENTUR

## Bioklimatikus pergola

A VENTUR a bioklimatikus pergola mozgatható alumínium lamellákkal és vízszintes tetővel. Zárt helyzetben a lamellák optimális védelmet nyújtanak az eső ellen. A tető kinyitása az árnyék mellett hűvös szellőzést is biztosít. Így a terasz forró nyári napokon is kényelmes hely lesz. Az esti órák kellemes hangulatvilágításáról az opcionális szabályozható fényerejű LED lámpa gondoskodik. A VENTUR SIDE függőleges árnyékolással a pergola oldalt zárható le.



Változatos vízfolyások



A LED megvilágítás a keretben kellemes hangulatvilágítást nyújt a pergola alatti térben.



Tanúsított rendszerstatika

Mérethatárok [mm]	
Maximális szélesség	4 500
Maximális kinyúlás	6 000






## VENTUR SIDE

### Függőleges árnyékolás az integráláshoz

Tökéletesen integrált látható doboz nélkül, oldalsó szegélyezett anyaggal Egyenes, szélállóság akár 6-os Beaufort fokozatig és kompromisszumok nélküli működés. A VENTUR SIDE-ot kifejezetten a függőleges árnyékoláshoz fejlesztették ki, anélkül, hogy befolyásolná a szerkezet megjelenését.

Mérethatárok [mm]	
Maximális szélesség	6 000
Maximális magasság	3 000



A palásttengely tökéletesen beépül a VENTUR szerkezetébe és bármikor utánszerelhető.



Résmentes vászonvezetés és magas szélstabilitás




# VENTUR FREE

## Az ég felé

A VENTUR FREE egy oszlopok nélküli lamellás tető. Meglévő szerkezetekre vagy meglévő szerkezetekbe integrálható, vagy két fal közé szerelhető. Az extrudált alumínium lamellák vízszintes állás és 120° között állíthatóak a napsugárzás egyéni szabályozásához. Azonban nagyobb méretek is lehetségesek a kiegészítő modulokkal való kombinációk révén. A víz a léceken keresztül a helyszínen csatlakoztatható esőcsatornába folyik.

Mérethatárok [mm]	
Maximális szélesség	4 500
Maximális kinyúlás	6 000



Vízvezetés a szabványos HT50-en keresztül  
Csőcsatlakozás a fal mentén, a vízvezetés rugalmas elhelyezéséhez a helyszíni csatlakozásnál.



A LED megvilágítás a keretben kellemes hangulatvilágítást nyújt a pergola alatti térben.




# SINTESI

## Az innovatív pergola

Finom, robusztus és nagyon elegáns. A SINTESI pergola egy innovatív modell precíz és megbízható vászonvezetéssel, amely kiengedett állapotban a formák könnyedségét egyesíti a vászon kiváló tulajdonságaival. A vászonvezetés a vezetősíneken belül fut és a mechanika ezáltal eltűnik a különösen keskeny szerkezetben. Így módon a víz rejtett módon is távozik az oszlopon keresztül. Ez az esztétika tisztán gyakorlati előnyökkel: A behúzott tetőnek 20 százalékkal kevesebb helyre van szüksége, mint a hagyományos szerkezeteknek.

Mérethatárok [mm]	SINTESI	SINTESI FREE
Maximális szélesség	5 500	6 000
Maximális kinyúlás	6 500	5 110
Minimális dőlésszög*	7°	7°


\* Megfelel az abszolút minimális dőlésszögnek.  
A szélességtől és kinyúlástól függően a minimális dőlésszög magasabb lehet.  
(lásd az Árlistát)



A LED lámpák a vászonprofilokban kellemes hangulatvilágítást nyújtanak a pergola alatti térben.




Behúzott állapotban az esővédő tető a vászonnak tökéletes időjárás elleni védelmet nyújt.  
Standard: Alumíniumtető,  
opcionális: PVC-tető



A vászonprofilok speciális vezetése miatt a teljes vászoncsomagnak 20%-kal kevesebb helyre van szüksége, mint a hagyományos berendezéseknek.







## SINTESI FREE

### Állandó és meglévő

A SINTESI FREE az ideális megoldás meglévő szerkezetekhez. A vászonmeghajtó szerkezet kis helyigénye miatt tökéletesen és könnyen illeszkedik a meglévő szerkezetekbe. Ezért könnyen beépíthető faltól falig a belső udvarokban vagy a meglévő gerendaszerkezetekbe.



Egyenes vonalú dizájn rejtett csavarzatokkal



Csatlakozó profil a fallal való tökéletes összekötéshez.







## TERRA SIDE

### Függőleges árnyékoló


A függőleges árnyékolást azért fejlesztettük ki, hogy a pergolákat oldalt vagy elöl lehessen lezárni, és így kiegészítő védelmet nyújtson a napsugárzás és a kíváncsi tekintetek ellen. Ugyanígy alkalmas loggiák, balkonok vagy meglévő falban lévő nyílások esetében a közvetlen beépítésre. A TERRA SIDE vásznak különböző kivitelben kaphatóak.

Tok 115

Mérethatárok [mm]	
Maximális szélesség	4 500
Maximális magasság	2 500

Tok 130

Mérethatárok [mm]	
Maximális szélesség	6 000
Maximális magasság	3 000



Résmentes vászonvezetés és magas szélstabilitás.



Egyszerű szerelés utólag is a SINTESI-n





# ELEGANZA

## Egyszerű elegancia


Stabil, mint egy pergola, karcsú és elegáns, mint egy napellenző. Az ELEGANZA könnyen felszerelhető a falra, tetőre vagy szarufára. A protect változatban a szövetet résmentesen vezetik az oldalak mentén egy speciális profilban a nagyobb szélstabilitás érdekében. A kérésre a profilokban elhelyezett, nem feltűnő LED-csíkok hangulatos, közvetett fényt biztosítanak. A merev oszlopok közé motoros Varioplus roló is beépíthető függőleges árnyékolás céljából.



Sínen vezetett Varioplus roló



LED a kazettában és a vezetősínekben



Opcionális résmentes vászonvezetés


Mérethátárok [mm]	ELEGANZA	ELEGANZA protect
Maximális szélesség	6 000	6 000
Maximális kinyúlás	5 500	5 500



# MINŐSÉG A RÉSZLETEKBEN


Kiemelkedő műszaki jellemzők

## LED VILÁGÍTÁS




A vászonprofilban lévő LED-es világítás a megfelelő helyen teremt hangulatvilágítást: A pergola alatti térben.

## HŐSUGÁRZÓ



Az infravörös sugárzó fűtőberendezés a hűvös estéken a jó közérzet oázisává varázsolja a terasztetőt. Mennyezetre szerelhető kivitelben kapható a VENTUR-hoz, valamint falra szerelhető kivitelben az ELEGANZA-hoz és a SINTESI-hez.

## VÍZLEFOLYÁS



A víz az oszlopon keresztül rejtett módon kerül elvezetésre.







# ONYX

## A HELLA Smart-Home-rendszere

Az ONYX.HOME Smart Home rendszer kifejezetten a nap ellen védelmet nyújtó termékek vezérlésére készült. A zsaluziák, raffstore-ok, napellenzők, valamint redőnyök kényelmesen irányíthatók okostelefonról, tabletről vagy akár teljesen automatikusan. Valamennyi termék grafikus ábrája megtalálható az ingyenes ONYX-alkalmazásban, ahol színekkel optikailag is megjelölhetők.

A napvédelmet nyújtó termékek vezérlése történhet hangvezérléssel, nyomógombokkal, az ONYX-CLICK kézi vezérlővel vagy az ONYX.SWITCH fali vezérlővel. A HELLA saját fejlesztésű, valamennyi szokásos Smart-Home-rendszerrel összekapcsolható ONYX-vezérlésével a napfény csak ott jut be, ahol szeretné.

### Az okos otthonért

Okos játék a napfényrel! Legyen szó fényrel elárasztott téli helyiségről vagy egy árnyékos teraszról egy forró nyári napon – az ONYX.HOME vezérléssel még soha nem volt ilyen egyszerű a nappali fény irányítása és a négy fal közötti optimális kihasználása. Digitális, automatikus és valós idejű!

### Vezérlés irodákba és hasonló helyiségekbe

Mindegy, hogy többlakásos ház vagy nagy irodakomplexum – a HELLA ONYX.PRO bármilyen méretű építési formával rendelkező épület energiamérlegét ellenőrzés alatt tartja. Az ONYX.PRO egységes homlokzati képet biztosít és védi a napvédelmet az időjárási hatásoktól. A HELLA vállalja a napvédelmi rendszerek előzetes konfigurálását és üzembe helyezését a villamos tervezővel egyeztetve. Több napvédelem – kevesebb klímaberendezés!



FEDEZD FEL AZ  
ONYX.HOME-OT

HELLA | ONYX.HOME



FEDEZD FEL AZ  
ONYX.PRO-T

HELLA | ONYX.PRO





**A HELLA-központ és gyár**  
Abfaltersbachban, Kelet-Tirolban



## PRÉMIUM MINŐSÉG IMMÁR GENERÁCIÓK ÓTA

A céget 1959-ben alapították az ausztriai Abfaltersbachban, és azóta is a Kraler család kezében van. A kis családi vállalkozás a kelet-tiroli hegyekben az egyik vezető vállalattá nőtte ki magát a nap- és időjárásvédelmi technológia területén. A HELLA a piacon egyedüli teljes körű beszállítóként nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy mindent házon belül gyártson. Technológia, gyártás, tanácsadás és szükség esetén összeszerelés – minden esetben a prémium minőség a mérce. Minden termék egyedi méretekre készül, és a beépített alkatrészeket stabilitásra és tartósságra tervezték.

### **Az egész teret szem előtt tartva**

Zsaluziák, redőnyök, napellenzők vagy pergolák – a HELLA napvédelmi rendszerei többek mint ügyes árnyékolók. Az intelligens rendszerek elegánsan játszanak a fényvel és az árnyékkal, és egyedi élményt teremtenek a helyiségekben. Az osztrák prémium szolgáltató termékeivel személyre szabott nappali fény-profilunkat vezérelhetjük minden bel- és kültéren. Ezen kívül a HELLA időjárás-érzékelőkkel felszerelt árnyékoló rendszerei segítenek az energiafelhasználás csökkentésében is.

**Alois Kraler,**  
a HELLA alapítója



# MINDENT EGY KÉZBŐL

Innovatív erejének köszönhetően a HELLA teljes körű szolgáltatóként a személyre szabott napvédelmi megoldások széles portfólióját kínálja. Ennek során a prémium minőség a mérce. Legyen szó utólagos felszerelésről, felújításról vagy új építésről – a HELLA minden építési projekthez megtalálja a megfelelő megoldást!




Teraszok & kertek



Ablakok és homlokzatok



Építkezés & felújítás



Vezérlők





# HELLA

**Prospektus | Pergolák**

7547 0007\_HU

03/2023

Fenntartjuk a változtatások jogát!