



JELD-WEN[®]
DOOR SOLUTIONS




AJTÓK, EGY TISZTA NYELVET BESZÉLVÉ.

Néhány fontos döntés meghozatala után, egy gondosan kiválasztott ajtóval lehet gazdagabb az otthonunk.

Mi a **JELD-WEN**-nél úgy gondoljuk, hogy az első bútor, ami bekerül egy lakásba, az ajtó. Éltre kelti a szobát, és alapvetően meghatározza a többi használati tárgy színét és a formáját.

Ezért is fontos nekünk termékeink minősége és az aktuális piaci igények kielégítése. Az élıhetőség, a fenntarthatóság a mi politikánk. A **JELD-WEN**-nél mi azt szeretnénk, ha Ön elégedett tulajdonosa lenne ajtóinknak.



TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés Tartalom	02–03
Fenntarthatóság Környezetvédelem	04–05
Felületek	06–07
Dekorfóliás ajtók: 41-es típusok	10–11
Lamikor (CPL) ajtók: G1-es típusok	12–13
Lamikor (CPL) INOX csíkos ajtók: CPL ajtók rozsdamentes hatású INOX marással	14–15
Formanyomott fehérlakkozott Stíl ajtók / 42-es típus tele fehérlakkozott ajtók	16–17
Fehérlakkozott 17-es típus: Design ajtó	18–19
Furnéros F40-F44 típusok: Furnéros design ajtók	22–23
Furnéros 39-es típus / 39M típus: Tele ajtók és Stíl ajtók	24–25
Fehérlakkozott M01, M60–M65 típusok: Motiv design ajtók	28–29
Fehérlakkozott Carisma típus: 3-dimenziós ajtók	30–31
Level típus: Speciális ajtó (tokkal síkban csukódó)	32–33
Teljes üvegajtó G10 / FG10 típusok : Víziszta, Savmart, Mastercarré üvegekből	36
Teljes üvegajtó G10/11-13 típusok: Szitanyomott desing modellek	36
Beltéri ajtók üvegezése: Választható üvegtípusok	37
Tolóajtók: Basic típus	38–39
Tolóajtók: VB-Light típus	40–41
Visit 1 & 3 típusok: Lakásbejárati ajtók EI ₂ 30	42–43
Tömörfa ajtó típusok: Fenyőajtók	46–47
Tokok: Tokkialakítások / Típusok	48–49



KÖRNYEZETTUDATOS ÉRTÉKESÍTÉS

A mi környezettudatosságunk nem csak abban mutatkozik meg, hogy természetes alapanyagokkal dolgozunk a gyáregységeinkben, amelyek újrahasznosíthatóak, de ezek mellett kevés energiát használunk fel a gyártásban, minimális CO₂-kibocsátás mellett.

Sőt továbbmegyünk, a fa alapanyagokat minősített erdészetektől vásároljuk, ahol figyelnek a környezetvédelemre és a fenntarthatóság jegyében gondolkodnak. Cégünk csak a világszerte ismert és használt FSC™ és PEFC™ jelöléssel ellátott, minősített alapanyagokat használ. Támogatva ezzel a fenntartható erdőgazdálkodást és az aktív környezetvédelmet.

Így nálunk a gyártási folyamat garancia a fenntarthatóságra a fától az ajtóig. Az Ön számára ez azt jelenti, hogy a fa alapanyag eredete, amit

felhasználunk, teljesen nyomonkövethető az erdészetektől a feldolgozás után egészen a kész termékig.





KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ ANYAGOK ELLENI VÉDELEM

Az ipari környezetszennyező anyagok is nagy részben hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Az illékony szerves anyagok megtalálhatóak a különböző építőanyagokban és bútorokban is. Még a környezetbarát termékek sem teljesen mentesek a környezetszennyező anyagoktól. Azok is tartalmaznak erős kémiai, környezetünkre káros hatású vegyszereket. Az egyre jobban szigetelt házak esetében ezek a vegyszerek nehezebben tudnak távozni az életterünkből.

Mi kiállunk a bevizsgált, alacsony szennyezőanyag-kibocsátású, szennyezőanyagokban szegény, káros anyagoktól mentes gyártás mellett. A környezetbarát építkezés azt jelenti, hogy minél kevesebb a károsanyag felhasználása az építkezés folyamán. Védje meg életterét, óvja környezetét a károsító anyagokkal szemben! Garancia lehet az Ön számára, hogy

a lent található címkével ellátott termékek a fenntarthatóság jegyében készültek, és minimális egészségkárosító anyagot tartalmaznak.



TÖMÖR FENYŐFA

A tömörfenyő ajtótípusok megtalálhatóak a 45–47. oldalakon.

A **tömörfa alapanyag** egységiséget kölcsönöz az ajtónak, **robosztus**, de mégis elegáns része a szobának. A tömörfa ajtó időtálló és természetes, könnyen tisztítható, és rendszeres felületkezeléssel egyszerűen megújítható.




Fenyő


FEHÉRLAKKOZOTT

A fehér-lakkozott ajtótípusok megtalálhatóak a 16–19., 26–31. oldalakon.

A fehér-lakkozott ajtó egy időtlen, **minden stílushoz** könnyedén illeszthető, harmonizáló szín típus. Nagyon világosabbnak engedi láttatni a helyiséget. **Elegáns és minőségi külsőt kölcsönöz.** Könnyen tisztítható, ellenálló felület. A fehér egy helyes választás a stílusos és **harmonikus atmoszférához.**



Fehér Walzlack
(39 & 39/M típus)



JW10-es típus

DEKOR | CPL/LAMIKOR


A dekor & CPL felületű ajtótípusok megtalálhatóak a 8–15. oldalakon.

A dekor és a CPL/lamikor felület egy modern számítógépes technikával készült tökéletes fautánzat. Ennek köszönhetően **minden ajtó képe egységes**. Ezek a melamin felületek erősek és ellenállóak. **Szintartók**, és a napfény hatására sem sötétednek meg. A CPL egy erősebb felület, ami **komolyabb igénybevételnek is ellenáll**.

D Dekor **L** Lamikor




Bora Juhar
(Strukturált)



Nova Ahorn



Vörös bükk világos



Hegyi szil



Kirschbaum Caffé



Tölgy világos




Raucheiche
(Strukturált)




Eiche Crema



Tölgy világos



Barrique Eiche
(Strukturált)




Sandeiche
(Strukturált)




Steineiche




Dió



Beton grau



Uni Weiß



Uni Grau



FAFURNÉR

A fafurnéros ajtótípusok megtalálhatóak a 20–25. oldalakon.

A fafurnér egy természetes alapanyag, ezért minden ajtó rajzolatú, a fajra jellemző színekkel, tónusokkal. A gondos hozzáértő szakértelemmel válogatott, magas minőségű fafurnérból készített standard vagy desing fafurnéros ajtók esetében, az évek múlása csak emeli az ajtók értékét. A furnéros ajtó karakteresebb lesz, igazi értéke a szobának!



Juhar lakkozott



Bükk lakkozott



Mahagóni lakkozott



Tölgy lakkozott



Dió lakkozott



DEKOR & LAMIKOR EGY MEGBÍZHATÓ PARTNER

A dekor és a CPL felületű ajtók tökéletes választás, mert erősek és ellenállóak. A divatos és egységes fautáncatú ajtók elegáns és modern részei a lakásnak.



G1 Steineiche



41-es TÍPUS ÉLETHŰ, OLYAN, MINT A VALÓDI



41/00 Hegyi szil

41/00 Bora Juhar
(Strukturált)

41/00 Vörös bükk világos



41/LA Dió

A dekorfelület a természetes fa jó minőségű számítógéppel készített másolata. UV-álló, nem sötétedik. Tökéletes fareprodukció.



A megtévesztésig hasonlít!

A magasszintű számítógépes technológia lehetővé teszi, hogy élethű dekor fautánzatokat készítsünk.



JELD-WEN INFO:

A dekor ajtó megbízható és költséghatékony.

A dekorfelület egy magas minőségű fareprodukció, ami időtálló.

Választható üveghely-kialakítások:



LA-Design C



LA-M3



LA-M4



LA-M4R




LA-D1550



LA-Design Ifu



LA-D1000



Tokkialakítás



Vörös bükk világos




Dió



Tölgy világos



Sarkos él



Papírrács térkitöltés



Csőüreges
térkitöltés



Bora Juhar
(Strukturált)



Hegyi szil

A lamikor felületű ajtók erősek, ellenállóak, és széles körben felhasználhatók.

A CPL ajtócsalád a projektek állandó résztvevői, ahol komolyabb igénybevételnek is eleget tesznek.



JELD-WEN INFO:

A CPL egy gyártási technológia rövidítése (Continuous Pressure Laminate). Ez az eljárás biztosítja, hogy a lamikor felület ellenáll a karcolásnak, ütéseknek, és a rendszeres vegyszeres takarításnak.



G1 Nova Ahorn




G1 Barrique Eiche
(Strukturált)



G1 Eiche Crema



G1 Kirschbaum Caffé



Uni Weiß



Uni Grau



Tölgy világos



Eiche Crema



ÚJ
Barrique Eiche
(Strukturált)



Raucheiche
(Strukturált)



ÚJ
Steineiche



ÚJ
Sandeiche
(Strukturált)



Vörös bükk
világos



Kirschbaum
Caffé



Nova Ahorn




ÚJ
Beton grau





G1 Beton Grau



Tökkialakítás

JELD-WEN INFO:



A választható üveghely-kialakítások a 11. oldalon találhatóak



Sarkos él



Kerekített él

Csőüreges
térkitöltésPapírács
térkitöltés

A CPL INOX ajtók változatos megjelenésükkel, vízszintes és függőlegesen mart, rozsdamentes hatású INOX csíkokkal, rendkívül karakteres design ajtók.



JELD-WEN INFO:

Az INOX csíkok teljesen síkba mart acél intarzia hatást keltenek a CPL felületen, ami ellenáll a komolyabb igénybevételeknek.




G1-INOX4 Kirschbaum Caffè



G1-INOX 2S Vörös bükk világos



G1-INOX2 Eiche Crema



Uni Weiß




Vörös bükk világos



Eiche Crema



Kirschbaum Caffè



Z-M6

JELD-WEN INFO:



A választható üveghely-kialakítá-
sok a 11. oldalon találhatóak!



Sarkos él



Kerekített él

Csőüreges
térkitöltésPapírács
térkitöltés



20/04



20/04-LA

A fehér ajtó egy minden stílushoz jól igazodó, az otthonában remekül betervezhető felület.

Minőséget és tisztaságot, illetve eleganciát kölcsönöz a szobának.



20/04-LA2



20/04-SF9



20/02-B




20/LA-B



20/SP6-B



A fehér-lakkozott ajtó 6-szoros felületkezelés után kapja meg a végleges felületét. Ez a technológiai eljárás gondoskodik arról, hogy az ajtó színtartó maradjon, és ellenállóbb az igénybevételekkel szemben. A fehér-lakkozott ajtó könnyen tisztítható és tartós.




42/00 Fehérlakkozott
JW10




42/LA Fehérlakkozott JW10



Fehérlakkozott
JW10



Csőüreges
térkitöltés




Papírrács térkitöltés

A fehérlakkozott 17-es ajtótípus a mart csíkos ajtócsalád népszerű képviselője!
Minimál stílusú ajtó, elegáns és egyben modern külsővel.



A 17-es típ. marás mélysége 1 mm



Tokkialakítás



17/00




17-LA-ifu

A 17-es típusú fehérlakkozott ajtó egy már letisztult forma, ami a divatos minimál stílus jegyeit hordozza magán. Ezért egyszerre lesz elegáns és mégis modern! Ez teszi lehetővé azt, hogy a családi házakban és akár irodákban is egyaránt ugyanolyan minőségben legyen jelen.

17700 típus fehér-lakkozott



17-es TÍPUS KÖNNYED ELEGANCIÁVAL



Fehérlakkozott



Sarkos él

Csőüreges tér-
kitöltésPapírrács tér-
kitöltés



FURNÉR, A FA SZERELMESEINEK

A fajnér egy darab természet a lakásban. A fajnéros ajtó egyedi rajzolatú, karakteres. Így minden ajtó különleges és egyedi.

F40/00 típus dió fajnéros









F41/00 típus bükk furnéros

Juhar
lakkozottBükk
lakkozottTölgy
lakkozottDió
lakkozott

Kerekített él



Sarkos él

Csőüreges
térkitöltésPapírács
térkitöltés


A fafurnéros ajtó természetes!

A furnér alapanyag gondos válogatás után kerül szakszerűen összeforgatva az ajtólapra és a tokra.



JELD-WEN INFO:

A furnéros ajtók esetében modern technológiával, élben ragasztott megoldással készül a furnérteríték.



Tokkialakítás



F40/00 Tölgy



F40/LA-D1561 Dió



F41/00 Bükk



F43/00 Juhar



F43/LA-afu Tölgy



F43/LA-ifu Juhar



F43/LA-D1000 Dió



F44/00 Tölgy

Minden furnéros ajtó egyedi természetes design szerint készül. A fa különleges szerkezete elegáns külsőt kölcsönöz az ajtónak. A nemes fafurnérral borított ajtók, a fafurnérteríték ügyes forgatásával modern, vagy akár klasszikus ajtó képét is mutathatják. Az évek múlásával a fa tónusa még kifejezőbb karaktert kap.



39MM-LA típus bükk furnéros

Tölgy
lakkozottDió
lakkozott



Fehérlakkozott

Juhar
lakkozottBükk
lakkozottMahagóni
lakkozott


Kerekített él



Sarkos él

Csőreges
térkitöltésPapírrács
térkitöltés

A prémium kategóriás, exkluzív furnéros ajtókat a nemes fák különböző típusaiból, változatos üveghely-kialakításokkal kínáljuk.



Tokkialakítás



39/M-LA Fehérlakkozott



39/M Bükk



39/M Juhar



39/00 Tölgy



39/00 Juhar



39/LA-afu Tölgy



39/LA-ifu Tölgy



39/LA-DA1000 Juhar



39/LA-1561 Mahagóni

JELD-WEN INFO:

A választható üveghely-kialakítások a 11. oldalon találhatóak!



JELD-WEN INFO:

Különleges igények is kielégíthetőek a furnéros felületű ajtók esetében; mint például boríthatjuk az ajtó két oldalát két különböző fafajú furnérterítéssel is!

ÁLMOK FEHÉRBEN

A fehér ajtó egy kortalan szépség. Függetlenül attól, hogy klasszikus vagy modern, tele vagy matt csíkos felületű, ezek az ajtók könnyed eleganciával, tisztasággal töltik meg a szobát.




M61/00 típus fehér-lakkozott





Fehérlakkozott ajtók új értelmezésben.

A Motiv típusú ajtók modern, változatos formavilággal, egy lendületes és divatos ajtócsalád a JELD-WEN kínálatában.



Motiv marási adatok


Z-39 Fehérlakk: Z-39 Soft Fehérlakk:



Tokkialakítás



M01/00




Fehér
Lakkozott




Kerekített él



Sarkos él



Csőreges
térkitöltés



Papírrács
térkitöltés

JELD-WEN INFO:

A Motiv ajtótípusok változatos formavilága, könnyed eleganciával változtatják át az otthonát. A lendületes és divatos marásformák több szempontból meghatározó külsőt kölcsönöznek a szobának!



M60/00



M60/LA-ifu



M61/00



M61-LA-D1000



M62/00



M62-LA-afu



M63/00



M64/00



M65/00


A Motiv fehér-lakkozott ajtó ellenálló az igénybevételekkel szemben. A festett ajtó könnyen tisztítható és tartós. A fehér szín egy helyes választás az optikailag nagyobb élettér kialakításához. A változatos marástípusok jól harmonizálnak a mai modern stílusirányzatokkal, merész eleganciát adva otthonának.



Carisma 3001-Q Woodline
Fehérlakkozott JW10 (RAL 9010)



Carisma 3002-Q Viper
Fehérlakkozott JW10 (RAL 9010)




Fehér
Lakkozott




Kerekített él



Sarkos él



Csőüreges
térkitöltés



Papírrács térkitöltés



Tapintható a minőség!

A 3-dimenziós felületű fehér-lakkozott ajtók egy új, magas tervezői igényszinteket is kielégítő JELD-WEN ajtócsalád. A szárnyaló képzelet alkotta formák, olyan, akár egy festmény. A maga nemében egyedi ajtókat igényes megjelenés és modern kialakítások jellemzik. A 3-dimenziós ajtóink gyártása során a modern technológia és a minták, formák, messze túlmutatnak az eddig megszokott megoldásokon! A szakmai tudást és a legmodernebb technológia adta lehetőségeinket kihasználva alkotjuk meg termékeinket, hogy azok a funkciójukon túl, műalkotásként vizuális élményt nyújtsanak, kiegészítsék a tereket, és garantálják az időtlen minőség élményét!

LEVEL A MODERN MINIMÁL STÍLUS

A LEVEL egy elegáns ÚJ megoldás a mai kor divatos tervezői elképzeléseinek.



Az ajtólap és a tok síkban csukódnak.



Mágneszár kialakítással a záródás hangtalan.



JELD-WEN Info:

A mágneszár egy profi megoldás arra, hogy a tokon a zárlemezt ne lássuk az ajtólap záródásakor. Csukott állapotban a zárnyelvet a beépített mágnes kirántja, így zárja az ajtót, illetve az ajtó nyitása után a zártestben tartja a kilincs lenyomásával.



JELD-WEN Info:

A LEVEL ajtócsalád egy újdonság, ahol a falcos ajtólap a tokba záródva, síkban csukódik a tokborítással. Ennél a típusnál a JELD-WEN széles felületválasztékából kínál megoldásokat!

ÜVEG, JÁTÉK A FÉNNYEL

A divatos üveghely-kialakítások teszik világosabbá a szobákat. A szoba funkciójának megfelelően, helyesen kiválasztott üvegezett ajtó vagy teljes üvegajtó teheti átláthatóvá, vagy akár diszkréten áttetszővé az ajtót.

F40/LA1561 dió furnéros, savmart üveggel



G10 Mastercare üveggel



Teljes üvegajtók!

A teljes üvegajtók segítségével a szoba vagy iroda világosabb, elegánsabb lesz. A divatos szitanyomatok lehetővé teszik azt, hogy a teljes üvegajtólap mintázata illeszkedjen egy-egy JELD-WEN desing ajtócsalád típusához.



GT10/00 Víztisztá



GT10/01 Savmart



GT10/02 Mastercare



FG10/01 Savmart



FG10 Frízes üvegajtó

GT10/11
Szitanyomott víztisztáGT10/12
Szitanyomott víztisztáGT10/13
Szitanyomott víztisztáZ-39 GT
Teljes üvegajtó tok:Z-39 GT Soft
Teljes üvegajtó tok:

Tokkialakítás



Üvegajtó rajzolat

Szitanyomat – A teljes üvegajtó motívumok, minták a legmodernebb technológiai eljárással készülnek. Fontos tudni, hogy a mintát csak az ajtólap egyik oldalára nyomják rá!

JELD-WEN INFO:

A teljes üvegajtók és a frízes üvegajtólapok kizárólag (ESG) biztonsági üvegekből készülnek.

ESG ÜVEGEK – átlátszó, áttetsző, strukturált/rajzos

Az üveg típusát mindig a szoba funkciója határozza meg. Például az áttetsző üvegajtó segítségével a térelválasztás egylegáns módját választhatja irodák esetében.



Víziszta



Mastercare



Savmart

A jól kiválasztott üvegfajta segítségével lehetőségünk nyílik arra, hogy a szobákat világosabbá tegyük, illetve az áttetsző üvegek esetében mint térelválasztó funkcionáljanak.



BASIC TOLÓAJTÓ A SZABADSÁG ÉRZÉSE

A tolóajtó kialakítás nagyobb komfortérzéssel, több szabadsággal ajándékozik meg funkcióját tekintve. Praktikus és kevés helyigénnyel nem vesz el feleslegesen teret a szobákból. Az ajtólapok és a hozzájuk tartozó átjárótokok fafurnéros és fehér-lakkozott felülettel rendelhetők.

Helytakarékos megoldások tolóajtó kialakítással.


A tolóajtó egy remek megoldás olyan esetekben, amikor a térnyerés a cél. Tágasabb lesz tőle a helyiség, mert a falsíkra rögzítve nem foglal el hasznos teret a szobából, és nagyobb mozgásszabadságot biztosít ezzel. Illetve az olyan falkialakítások esetében, ahol a standard nyíló ajtólap nem használható. Amennyiben olyan elképzelése van, hogy csak a teret szeretné kettéválasztani, akkor is a tolóajtó a legjobb választás.



Fogadóprofil és húzókagyló



A BLENDE felülete megegyezik az ajtólap felületével.



BASIC tolóajtó,
Fal előtt futó „Vor der Wand laufend”,
egy-, illetve kétszárnyú kialakítással.

A fal előtt futó tolóajtó kialakítás szintén lehetséges tömör fenyő ajtó típusokból.



Juhar
lakkozott



Bükk
lakkozott




Tölgy
lakkozott



Fehérlakkozott

VB-LIGHT

TÖBB HELY, NAGYOBB KOMFORT



Tolóajtó típus VB-Light,
Fal előtt futó „Vor der Wand laufend“



A BLENDE elox alumínium felületű, és az
ajtólappal egy síkban helyezkedik el.

Standard húzókaagyló




Választható:
MG-50 típusú húzókaagyló



JELD-WEN Info:

A VB-Light tolóajtó rendszerhez tartozó át-
járótok kialakítás, CSAK a JELD-WEN CPL
faerezet és UNI felületek széles színválasz-
tékából kínálunk megoldásokat.





Térnyerés nagyobb komforttal!

A VB-Light tolóajtó rendszer egy ÚJ, modern ajtócsalád a JELD-WEN tolóajtó-kínálatában. A folyamatos kínálatbővítés fő célja, hogy a tervezők vagy a lakberendezők a széles tolóajtó-választékunkból könnyebben tudjanak választani.

6 ponton záródó



Csúszósínes ajtócsukló




Biztonságosan nyitható:

Választható pótzárral.
Biztonsági retesszel.



Biztonságos záródás:

Nincsen támadási felülete a betörő szerszámoknak.
London típusú kilincs: gomb-kilincs, vagy kilincs-kilincs kialakításban.
Rendelhető felfúrás elleni védelemmel vagy nélkül!



Nincsen támadási felület:

Két nagy teherbírású pánt véd a kiemelés ellen.



Biztonság:

Választható optikai kitekintő!



Beépítés:

Fontos, hogy a fal és a tok helyesen csatlakozzon, ezért a tok csak a gyári beépítési útmutató szerint kerülhet elhelyezésre.



EI,30 Tűzgátló

A tűzgátló ajtó felülete és képe illeszkedik a belső szobaajtókhoz.



Automata padlótömítés



JELD-WEN INFO:


A WK2 (Widerstandsklasse): győződjön meg arról, hogy pontosan mit jelent a kifejezés. A JELD-WEN lakásbejárati ajtók, a WK2-es (RC2-es) kategóriának megfelelő feltételek szerint is készülhetnek. Az RC2-es előírás szerint, a bejárati ajtónak egy meghatározott ideig kell ellenállnia az olyan igénybevételeknek, mint a testi fizikai erőszak, vagy kisebb kéziszerszámokkal elkövetett erőszakos betörési kísérlet. Az EI₂30 Visit típusú furnéros és CPL lakásbejárati ajtó teljesítmény nyilatkozattal rendelkezik!

JELD-WEN INFO:

Lehetőség van arra is, hogy a falc és a pánt oldalak felületét két különböző színű felülettel borítsuk egy felülettípuson belül!



Tölgy lakkozott Dió lakkozott Fehérlakkozott Juhar lakkozott Bükk lakkozott Mahagóni lakkozott




Tokkialakítás

Visit típus CPL felülettel is rendelhető a következő színekben:






Uni Weiß Uni Grau Eiche Crema Kirschbaum Caffé ÚJ Barrique Eiche (Strukturált) ÚJ Sandeiche (Strukturált)



Tokkialakítás

Tűzgátlás, hanggátlás, betörés elleni védelem:

A JELD-WEN megoldást kínál ebben az esetben is..

				
Típus	Klímakategória EN	Hanggátlás	Tűzgátlás	Betörésgátlás WK2 (RC2) opcionális
Visit 1 EI ₂ 30	A2	36 db (Tol. -2)	EI30	Igen
Visit 3 EI ₂ 30	C2		EI30	Igen

FENYŐAJTÓK TERMÉSZETESEN AZ ÉN STÍLUSOM

A tradíció és elegancia jelképe a fa! Éppen ezért gyártanak a mai napig tömör fenyő beltéri ajtókat. A tömörfa kazettás ajtókat a fenyőfára annyira jellemző ághelyek megtartásával gyártják. Így még jobban kihangsúlyozva a fa természetességét, egyedi hangulatot kölcsönözve a szobának, mert minden tömörfa ajtó a maga nemében egyedi.



02/04-LA 2 Fenyő



A tömör fenyőajtók!


Természetes megjelenés, tradíció, modern köntösben.



02/04



Profilos tok



Z-Profil Fenyő:

Tokkialakítás



02/03



02/02



02/02-B



Nyers fenyő



02/SP 6



02/LA-B



02/04-LA



02/LA



02/04-LA

A tömör fenyő ajtólap és tok gyártásához használt, mesterségesen szárított fenyő alapanyag biztosítja a vetemedés nélküli hibamentes működést. A stíl ajtólapok formái remekül kelnek életre ebből a természetes alapanyagból.

A JELD-WEN tokok egyszerűen beépíthetők a már kész falnyílásba. Különböző típusok közül lehet választani, és a tokborítás lehet kerekített, sarkos, vagy profilizott különböző méretekben.



Z39 & Z-39 Soft (75 mm)
Z-LEV & Z-LEV Soft (75 mm)
(lehet sarkos vagy kerekített)



Z-M6 (60 mm)
(kerekített)



Z-Profil tömör fenyő (65 mm)
(profilozott)



Z39-GT & Z-39 Soft-GT (75 mm)
(lehet sarkos vagy kerekített)



Z-Profil Fehérlakkozott (65 mm)
(profilozott)



K-LEV (75 mm)
(kerekített)

JELD-WEN INFO:

A pontos falnyílás kialakítása után a (Z-39 & Z-39 Soft) JELD-WEN tokok utólagosan beépíthetők 90 mm rendelési mérettől 410 mm-ig. A mozgó tokborítás segítségével lehetőség van a rendelési mérethez képest további –10 mm vagy +15 mm-t állítani a tokszerkezeten.

Beépítés acéltokra Z-39 & Z-39 Soft:


Esetleges renoválásoknál bontás nélkül is megoldható a fatok ráépítése.






Stílusosan!

Ahogy az ajtók esetében is, a beltériaajtó-kilincsek esetében is a minőséget helyezzük előtérbe. A magas minőségű, elegáns megjelenésű JELD-WEN ajtókhöz csak egy hasonlóan kiváló technikai tulajdonságú, divatos kilincset ajánlunk.



L-alakú kilincs
(Rozsdamentes)



L-alakú kilincs
(Alumínium elox)



U-alakú kilincs
(Rozsdamentes)



U-alakú kilincs
(Alumínium elox)

- Köralakú rozettával
- Fúrósablon mellécsomagolva
- EN1906 szerint minősítve

Mi hisszük...

...hogy az ÚJ JELD-WEN ajtóval Ön a legjobb döntést hozta meg,
és még évek múlva is büszkén tudja mutogatni ismerőseinek.







JELD-WEN – Piacvezető minőség

JELD-WEN – prémium minőség a piacvezetőtől.

Megbízható JELD-WEN ajtók családi házakhoz, középületekhez, raktárakhoz és gyártócsarnokokhoz.

