

# Felsőtokos, alumínium zsaluzia rendszerek

A felsőtokos zsaluzia rendszer a nyílászáró fölé kerül beépítésre, tokja a beépítést követően nem látszik a homlokzatban.

A kemény pur-habból készült tok kiváló hőszigetítő tulajdonsággal rendelkezik. Mivel a felsőtokos


redőny- és zsaluzia tokméretei megegyeznek, a két rendszer kombinálható: a naposabb, védettebb homlokzatra zsaluziát, a hűvösebb, szelesebb homlokzatra, hálósobára, vagy utcafrontra redőnyt ajánlunk.



**ÚJDONSÁG**



Integrálható szúnyogháló




PURO.XR-RS típusú, pur-hab tokkal készült rendszer. (XR = külső szerelőfedéllel)



PURO.XRK-RS típusú, pur-hab tokkal készült rendszer klinker homlokzathoz

Az újonnan kifejlesztett DBL-lamellás alumínium zsaluzia kiváló védelmet nyújt a tűző napsütésben.



Széles alap- és egyedi színkínálat.





# Alumínium zsaluziák Homlokzati rendszerek

A nagy üvegfületekkel rendelkező modern épületek igen divatosak napjainkban. A napsugarak a nagy üvegfületeket nagyon gyorsan felmelegítik, így azok szinte fűtőtestként funkcionálnak. A zsaluzia igen hatékony külső árnyékoló, mely egyben a homlokzat stílusát meghatá-

rozó építészeti elem is. A beeső fény mennyisége igény szerint szabályozható, így a helyiségek megvilágítása éppen aktuális tevékenységünknek megfelelően történhet. A ROMA homlokzati zsaluziái külsőtokes, rejtett tokos, vezetősínes, zsinóros, vagy konzolos kivitelben készülnek.



A lamella színei  
a 33. oldalon található



Vezetősínes kivitel



Konzolos rendszer szögletes védőtetővel  
(lekerekített formában is kapható)



Vezetősínes peremezett lamella



Acélsodronyos kivitel



Tökéletes árnyékolás optimális fényviszonyok mellett! A ROMA új alumínium zsaluzia rendszerének különlegessége, hogy a lamellázat felső harmada külön mozgatható. Míg az alsó kétharmad rész összezárva árnyékol és véd a betekintéstől, addig a felső harmad tetszés szerint elfordítható.



A DBL-lamella hullámos felületén  
különleges fényhatások alakulnak ki.

